

## ÍNDICE

Descriptive note of reproduction in the Peruvian Plantcutter (*Phytotoma raimondii*) in the Bosque de Pomac Historical Sanctuary, Lambayeque, Perú. Sergio Nolzco & James J. Roper: 6 - 13

Primer registro para el Perú de Gallareta Cornuda (*Fulica cornuta*). Juan José Chalco Luna: 14 - 15

Selección de recursos alimentarios por dos parejas de Cortarrama Peruana (*Phytotoma raimondii*) en Talara, Piura. Edward Liñán & Sergio Nolzco: 16 - 24

Primer registro documentado del Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) en el Perú. Yufani Olaya Preciado: 25 - 27

El Gavilán Acanelado (*Parabuteo unicinctus*) utiliza las áreas urbanas y estaría aumentando su población en la ciudad de Lima, Perú. Renzo P. Piana, Carlos A. Menacho & Fernando Angulo Pralongo: 28 - 36

The expanding known range of Stygian Owl (*Asio stygius*) in the Andes. Jonathan C. Schmitt, Thomas Valqui & Christopher C. Witt: 37 - 45

Primer registro documentado de *Chauna torquata* en Madre de Dios, sureste de Perú. Andy R. Arcco Mamani: 46 - 50

Primer reporte de la Calandria Castaña (*Mimus dorsalis*) para el Perú. José Luis Venero G. & Moisés Vergara P.: 51 - 54

Rescate de Golondrinas de la Tempestad de Collar (*Oceanodroma hornbyi*) en la ciudad de Lima, Perú. Yovana Murillo Vega, Renzo P. Piana & Luis Delgado-Alburqueque: 55 - 64

Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 2012. CRAP: 65 - 76

Bibliografía de las Aves del Perú 2012. Manuel A. Plenge: 77 - 84



Individuo macho de Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) en el Parque Nacional Cerros de Amotape. Foto: Yufani Olaya Preciado

# Primer registro documentado del Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) en el Perú

Yufani Olaya Preciado

Guardaparque del Parque Nacional Cerros de Amotape

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

Av. Panamericana Norte N° 1739 - Tumbes

**Autor para correspondencia:** Yufani Olaya Preciado <yufa\_2888@yahoo.es>

El Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) se distribuye desde el sur de México hasta el suroeste de Ecuador, en las provincias de Guayas y El Oro, mayormente debajo de los 800 m. Es una especie común en el sub-dosel medio y en bordes de bosque, en bosques secundarios y en claros con árboles escasos (Ridgely & Greenfield 2001). La especie ha sido registrada en la carretera Arenillas – Puyango (Ridgely & Greenfield 2001), a 30 km de la frontera con Perú.

En el Perú, *M. pucherani* fue registrado por primera vez en el Perú el 7 de agosto de 2004, cuando Piana *et al.* (2006) observaron una hembra a 50 m de distancia de la Estación Biológica El Caucho, en el sector noroeste del Parque Nacional Cerros de Amotape en Tumbes. En aquella ocasión, no se pudo documentar dicho avistamiento con especímenes, fotografías o grabaciones. El 10 de agosto de 2013, a las 9:43 horas, se observó y fotografió un individuo de *M. pucherani* en el sector de Isla Noblecilla (Figura 1, Mapa 1), ubicado dentro del Parque Nacional Cerros de Amotape ( $3^{\circ}43'1.67''S$  -  $80^{\circ}13'37.15''O$ , 120 m). Esta localidad se encuentra en el distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes.



**Figura 1.** Individuo macho de Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) en el sector Laureano, Isla Noblecilla, Parque Nacional Cerros de Amotape  
Foto: Yufani Olaya Preciado.

El individuo fue identificado como un macho adulto. Esto se determinó, debido a que la corona era de color rojo, sin marcas de color negro (Schulenberg *et al.* 2010). El ave fue avistada durante un patrullaje rutinario en el sector Laureano. Se encontraba alimentándose en un árbol de Borrachero (*Ipomoea chillomega*) a 8 m del suelo,

dentro del bosque y a 150 m de la quebrada Faical. El hábitat donde fue encontrado corresponde al bosque seco tropical. El lugar donde se identificó a la especie se encuentra a 200 m del límite del área natural protegida y aproximadamente a 1 km de los poblados de Leandro Campos, Isla Noblecilla y El Tutumo. Fuera del área protegida existen parcelas agrícolas de limón y maíz.

Este constituye el primer registro documentado de *M. pucherani* en el Perú. Antes de la publicación de este artículo, *M. pucherani* era considerada como una especie hipotética (H) para el Perú (Plenge 2013). Este registro se ubica a 12 km al noreste del registro hecho por Piana *et al.* (2006), realizado en la Estación Biológica El Caucho (3°49'24.85"S - 80°15'36.83"O, 346 m) en agosto del 2004. Asimismo, es de mencionar que esta especie no fue registrada durante la expedición ornitológica en el departamento

de Tumbes que realizaron de forma conjunta Louisiana State University (LSU) y el Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) entre mayo y agosto del año 2009; y que incluyó a la Reserva de Biósfera del Noroeste (Sánchez *et al.* 2012). Es probable que la especie aun sea rara o de distribución muy restringida en el Perú.

Tanto el registro del 2004 como el del 2013 fueron realizados a principios de agosto y a escasa distancia de la quebrada Faical. Es probable que la especie prefiera los hábitats localizados en el borde de quebradas, los mismos que tienen agua durante todo el año. Esto a su vez explicaría su presencia en el Perú durante la temporada seca. Es importante documentar la presencia de individuos de *M. pucherani* en Perú en otros periodos del año, así como la presencia de individuos juveniles para conocer más sobre su distribución.



Mapa 1. Registros del Carpintero de Cara Negra (*Melanerpes pucherani*) en Perú.

## AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), en especial a la jefa y a los especialistas del Parque Nacional Cerros de Amotape por brindarme las facilidades en mis labores como guardaparque oficial. Agradezco también a Fernando Angulo Pratolongo por el apoyo brindado en mi afición por las aves; y a todas las personas que con sus opiniones y mensajes hacen que el interés por las aves vaya en aumento. Finalmente, agradezco a R. Piana por los valiosos comentarios que hizo para mejorar este reporte.

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P. & T. A. Parker. (2010). *Birds of Peru*. Revised edition. Princeton, NJ. Princeton University Press.

**Artículo recibido:** 11/09/2013

**Artículo aceptado:** 22/10/2013

## LITERATURA CITADA

Piana, R., Angulo, F., Ormaeche, E. & C. Mendoza. (2006). Two new species records for Peru: Lemon-rumped Tanager *Ramphocelus icteronotus* and Black-cheeked Woodpecker *Melanerpes pucherani*. *Cotinga*, 25: 78-79.

Plenge, M. A. Versión [marzo 2013]. Lista de las Aves de Perú. Lima, Perú. Disponible en: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist>

Ridgely, R. & P.J. Greenfield. (2001) *The birds of Ecuador*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Sánchez, C., Saucier, J. R., Benham, P. M., Lane, D. F., Gibbons, R. E., Valqui, T., Figueroa, S. A., Schmitt, C. J., Sánchez, C., Schmidt, B. K., Milenski, C. M., García-Bravo, A. & D. García-Olaechea. (2012). New and noteworthy records from northwestern Peru, Department of Tumbes. *Boletín Informativo de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP)*, 7 (2): 18-36.