

Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*). Foto: Pedro Eduardo Allasi.

## ÍNDICE

**Pedro J. Hocking (2014).** Criptoaves del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 5-15 .

**Álvaro García-Olaechea & César Chávez-Villavicencio (2014).** Nuevos registros de aves en el sitio Ramsar Manglares San Pedro de Vice (Piura – Perú). Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 6-24.

**Jhonson K. Vizcarra (2014).** Nuevo registro altitudinal de *Colaptes rupicola* en Tacna, sur del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 25-27.

**Pedro Eduardo Allasi (2014).** Primer registro del Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) para la costa sur del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 28-31.

**José Luis Venero G. (2014).** Leucismo en Pato Puna (*Anas puna*) en la laguna de Huaypo, Cusco – Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 32-35.

**Plenge, Manuel A. (2014).** Bibliografía de las Aves del Perú 2013. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 36-44.

**Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2014).** Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas del periodo 2013. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (3): 45-54.

# Primer registro del Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) en la costa sur del Perú

Pedro Eduardo Allasi  
Fotógrafo

**Autor para correspondencia:** Pedro E. Allasi; <tucoswiss9@gmail.com>

## RESUMEN

Se documenta el primer registro del Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) en la costa sur del Perú. Este registro representa una adición a la lista de aves del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y a las aves del departamento de Arequipa; y además es el registro más austral en la costa pacífica de Sudamérica.

**Palabras clave:** Pato Enmascarado, *Nomonyx dominicus*, distribución, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa.

## ABSTRACT

I document the first record of masked Duck (*Nomonyx dominicus*) on the peruvian southern coast. This record is an addition to the bird list of the Santuario Nacional Lagunas de Mejía and Arequipa department, also represents the southernmost record on the Pacific coast of South America.

**Key words:** Masked Duck, *Nomonyx dominicus*, distribution, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa.

## INTRODUCCIÓN

El 29 de marzo de 2013 a las 06 horas y 56 minutos, se observó y fotografió un pato

con cara y corona negras que contrastaban con el castaño rufo del cuello, nuca y pecho. Además, el pato tenía el dorso de color castaño rufo, pero manchado de negro, el anillo periocular delgado, pico azulado y el extremo distal y protuberancia del pico de color negro. Estas características corresponden a un adulto macho de *Nomonyx dominicus* (Figura 1).

Este avistamiento fue realizado en una pequeña laguna dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), ubicada a unos 800 m del Centro de Interpretación del Santuario (17°07'21.9"S / 71°53'14.0"O, 2 m). El hábitat que rodea a esta laguna está conformado por las especies vegetales *Portulaca oleracea*, *Scirpus americanus*, *Salicornia fruticosa* y *Paspalum vaginatum* (Arce 2010).

La especie fue observada durante aproximadamente dos minutos, tiempo en el cual el individuo se desplazó sobre el espejo lagunar entre individuos de Pato Colorado (*Anas cyanoptera*) y de Pato Gargantillo (*A. bahamensis*). Al notar mi presencia, optó por buscar refugio entre los juncales y permaneció escondida. Durante la tarde de ese mismo día, intenté observar nuevamente al individuo en el lugar del avistamiento, sin embargo, esto no sucedió.



**Figura 1.** Macho de Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) fotografiado el 29 de marzo de 2013 en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Islay, Arequipa, Perú. Foto: Pedro Eduardo Allasi Condo.

El Pato Enmascarado (*N. dominicus*) es una especie ampliamente distribuida en la Amazonía del Perú y un divagante muy raro en la costa norte y central. La especie está distribuida por debajo de los 500 m — raramente hasta los 1500 m— (Schulenberg *et al.* 2010). Barrio & Guillen (2014) mencionan que es ocasional en la costa norte del Perú, frecuente en el Estuario de Virrilá (Piura) y que se tiene registros dudosos en los humedales de Villa y Puerto Viejo (Lima).

El primer registro en la costa peruana y en el Perú proviene de Puerto Eten, en Lambayeque (Chubb 1919), donde un individuo adulto fue colectado el 11 de octubre de 1899. Koepcke (1964) reporta a la especie en una laguna de Chilca, en el departamento de Lima. Otros registros documentados provienen de La Libertad, en Chan-Chan (cerca de Trujillo) y del Bosque Natural El Cañoncillo (cerca a Pacasmayo) (Ponce & Marín Díaz 2012). Existen además registros en la laguna La Viña (cerca a Jayanca), en Lambayeque, hechos en abril y mayo de 2012 (eBird 2014, LoPresti & Angulo 2014).

Asimismo, a pesar de las observaciones hechas por Hughes entre 1953 y 1989 (Hughes 1991) en la provincia de Islay, esta especie no ha sido registrada en Arequipa. Tampoco ha sido registrada en el SNLM (Málaga 2010, Zeballos *et al.* 2000). Por lo tanto, este avistamiento es el primer registro de *N. dominicus* en el SNLM y en el departamento de Arequipa.

Adicionalmente, el presente registro es el único registro documentado de la especie en el sur de la costa peruana. La localidad de este reporte se encuentra a unos 1270 km en línea recta de la localidad reciente más austral conocida para esta especie en la costa peruana (Chan-Chan en La Libertad); y a 730 km en línea recta al sur de la localidad histórica más austral conocida (Chilca en Lima).

Respecto a su distribución en la costa pacífica de Sudamérica, *N. dominicus* no ha sido previamente registrada más al sur que el departamento de La Libertad en Perú. Por lo tanto, este reporte constituye el más austral en la costa pacífica (Jaramillo 2003, Rodríguez Mata *et al.* 2006, eBird 2014, Eitnietar 2014).





**Figura 2.** Mapa que muestra las localidades, en las cuales se ha registrado al Pato Enmascarado (*Nomonyx dominicus*) en la costa peruana. Los círculos rojos se refieren a las localidades citadas en este artículo; el círculo verde se refiere al registro en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Fuente: Google Earth.

Se recomienda seguir reportando registros de esta especie, tanto en el SNLM como en el sur del Perú, con el fin de determinar si la especie es migratoria o errante.

## AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los miembros del grupo “Aves de Perú” (grupo en facebook), particularmente a Jan R. Baiker, Gustavo A. Ordinola y Gino Norbil por la ayuda en la identificación de la especie. Agradezco también a Christian Huarez Yarlequé, Guardaparque voluntario del SNLM, por el apoyo en campo; y a Henry Fernando Alayo Calizaya, Jefe del SNLM por la información y el apoyo brindado. Agradezco a los miembros del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Agustín de Arequipa (MUSA), a Mauricio Ugarte Lewis por su constante apoyo y en especial a Fernando Angulo Pralongo

por brindarme sus valiosos comentarios y ayuda en la elaboración de este manuscrito.

## LITERATURA CITADA

- Arce, K. (2010). Guía para la flórua del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. SERNANP. Editorial “Regentus” E.I.R.L.
- Barrio J. & C. Guillen. (2014). Aves de los humedales de la costa peruana. Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI, Lima, Perú, Serie Biodiversidad CORBIDI 02: 139 p.
- Chubb, C. (1919). Notes on collections of birds in the British Museum, from Ecuador, Peru, Bolivia, and Argentina. Part. II. Podicipediformes–Accipitriformes. *Ibis* (11)1: 256–290.

eBird. (2014). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (visitado: 11 de Julio de 2014).

Eitniear, J. 2014. Masked Duck (*Nomonyx dominicus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved on 16/08/2014 from Neotropical Birds Online: [http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p\\_p\\_spp=74791](http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=74791)

Hughes, R. A. (1991). Las aves de la provincia de Islay. Boletín de Lima (Perú), 75: 47- 54.

Jaramillo, A. (2003). Birds of Chile. Princeton Field Guides, Princeton University Press.

Koepcke, M. (1964). The birds of the Department of Lima, Peru. Wynnewood, Pa.: Livingston.

LoPresti, E. & F. Angulo (2014). New bird distribution records for Lambayeque, Peru: *Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766) (Anatidae) and *Incaspiza pulchra* (Sclater, 1886) (Emberizidae). Check List 10(3): 618-620

Málaga, E. (2010) Listado, clasificación y abundancia de aves del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. SERNANP-SNLM: 1-9.

Ponce, C. & V.J. Marín Díaz. (2012). Registro de Pato Enmascarado *Nomonyx dominicus* en La Libertad, Perú. Cotinga 34: 165-166.

Rodriguez Mata, J., Erize, F. & M. Rumboll. (2006). A Field Guide to the Birds of South America. Harper Collins Publishers Ltd.

Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, D. F. Lane, J. P. O'Neill & T. A. Parker III. (2010). Aves de Perú. Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI, Lima, Perú, Serie Biodiversidad CORBIDI 01: 660 p.

Zeballos P., H., López T., E. & A. Cornejo F. (2000). Lista de aves de Arequipa / Checklist of the birds of Arequipa. Instituto Nacional de Recursos Naturales [INRENA], Instituto Regional de Ciencias Ambientales UNSA [IRECA], Asociación Naturaleza y Desarrollo [NADES], and Araucaria valle del Colca, Arequipa, 20 pp.

**Artículo recibido:** 08/04/2014

**Artículo aceptado:** 18/08/2014