

Reporte del Comité de Registros de Aves peruanas (CRAP) del periodo 2024

[Report of the Peruvian Bird Records Committee 2024]

Miembros del comité / Committee members

Fernando Angulo, Alfredo Begazo, Daniel F. Lane, Thomas S. Schulenberg, Jacob Socolar, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui & Barry Walker

En este reporte, publicamos los resultados de veintidós casos tratados en el año 2024. Nuestro reporte organiza los casos en cuatro secciones: Casos aceptados, no aceptados, especies retiradas y los casos donde existe un cambio en el estatus de la especie. Al interior de estas secciones, las especies están ordenadas taxonómicamente, siguiendo la taxonomía de SACC ([Remsen et al. 2025](#)).

Para cada caso aceptado, se incluye el nombre del observador, el lugar y la fecha de la observación; se indica si el registro fue publicado anteriormente y si existió evidencia del registro. Asimismo, se indica el status de la especie para el Perú. Para casos que no han sido aceptados, proveemos las circunstancias básicas del reporte (sin especificar el observador, salvo que haya sido publicado) y nuestras razones para no aceptarlo.

Para reportar especies que son registradas por primera vez en el Perú u otras especies de interés, se debe descargar el formulario de CRAP ([Disponible acá](#)), llenarlo debidamente y enviarlo de regreso al secretario del CRAP (Barry Walker Barry.Walker@ManuExpeditions.com). Las especies que tienen prioridad de ser reportadas al CRAP son aquellas señaladas en la “Lista de las aves de Perú” con una (H) de “Hipotéticas” (Plenge 2025). La lista está disponible en la página web de la [Unión de Ornitólogos del Perú](#). ¡Por supuesto, también son de prioridad

las especies que no estén en esta lista! Por el momento, CRAP revisa los registros de especies con <5 registros aceptados. Las especies con más registros, deben enviarse a eBird para ser archivados. Los registros departamentales tampoco están dentro del alcance de las funciones del comité en este momento. Mayor información sobre el CRAP puede ser vista en su web: www.corbidi.org/crap.

RESUMEN

2 especies no registradas previamente fueron agregadas a la lista aves del Perú

4 casos fueron rechazados

3 especies dejaron de ser hipotéticas para el Perú y pasaron a la lista principal

1 especie cambio estatus de divagante a residente

12 casos con menos de 5 registros documentados para Perú, fueron aceptados

In this report, we present the results of twenty-two cases received by CRAP in 2024. Our report organizes the cases into four sections: accepted records, records not accepted, species removed and species with status change. Within these sections, species are arranged taxonomically following the SACC taxonomy (Remsen *et al.* 2025).

For accepted cases, we include the name of the observer, the location and date of the observation, a citation of any published records, and the nature of the documentation for the record. We also indicate the status of the species for Peru. For cases not accepted, we provide the basic circumstances of the report (but do not specify the observers who reported the record unless it has been published) and our reasoning for not accepting the report.

For those who have records of interest to report to CRAP, we request that you download and fill out the Record Form for Rare Bird Observations in Peru ([available here](#)). The completed form should be returned to the secretary (Barry Walker Barry.Walker@ManuExpeditions.com). The priority species to be reported to the CRAP are those identified with an (H) of “Hypothetical” in the “List of the birds of Peru” (Plenge 2025), which is available on the website of the [Peruvian Ornithologists Union](#) and, of course, species not on that list. For the time being, CRAP reviews records of species with <5 accepted country records. Species with more records should be submitted to eBird for the purposes of archiving the reports. Departmental records are similarly not within the scope of the committee’s duties at this time. More information on the CRAP can be obtained on its website: www.corbidi.org/crap.html.

SUMMARY

2 previously unrecorded species for Peru were added to the Peru list

4 submissions were rejected

3 species for Peru were elevated from Hypothetical status to the main Peru list

1 species was changed from vagrant to resident

12 other cases with less than 5 documented records for Peru were accepted

CASOS ACEPTADOS / RECORDS ACCEPTED

2024-022 - *Columbina passerina*; Tortolita Común; Common Ground -Dove

El 13 de diciembre de 2024 a las 16:31 y 16:44, J. C. Huatangari Córdova y otro observador, vieron una pequeña paloma escamada en el borde de una plantación de papaya, cerca de Bello Horizonte, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, (12°27'39.02”S / 69°3'55.37”O, 180 m). Obtuvieron dos fotos de lo que parece ser una hembra de Tortolita Común. (Fig. 1). Este registro está muy cerca de la primera localidad para la especie en Perú (Angulo *et al.* 2023). El comité aceptó el registro por seis votos a favor, una abstención y un miembro no votó, como divagante y el tercer registro documentado para Perú.

On 13 December 2024 at 16:31 and 16:44, J. C. Huatangari Córdova and one other, observed a small scaled dove at the edge of a papaya plantation near Bello Horizonte, District of Las Piedras, Province of Tambopata, Department of Madre de Dios, (12°27'39.02"S / 69°3'55.37"W, 180 m). They obtained two photos of what appears to be a female Common-Ground Dove. (Fig. 1). This record is very close to the location of the first of the species for Peru (Angulo *et al.* 2023). The committee accepted the record by six votes in favor, with one member abstaining and one not voting, as a vagrant and the third documented record for Peru.



Figura 1. *Columbina passerina*; Tortolita Común; Common Ground-Dove.

📷 Josleen Huatangari.

2024-005 - *Porzana flaviventer*; Gallineta de Pecho Amarillo; Yellow-breasted Crane

El 19 julio del 2024 a las 15:17, J. J. Salas Falcón observó y registró una gallineta que identificó como esta especie en Cocha Blanco, una laguna con buena vegetación presente, ubicada en el distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios (12°24'40.10"S / 70°42'38.44"O, 270 m). Se presentó al comité, una grabación de la vocalización ([ML621765281](#)), así como una descripción del ave. Este es el primer

registro documentado fuera del área de Puerto Maldonado. El comité aceptó el registro por cinco votos a favor y tres abstenciones, como divagante.

On 19 July 2024 at 15:17, J. J. Salas Falcón observed and sound recorded a crane he identified as this species, at a well vegetated ox-bow lake Cocha Blanco, District of Fitzcarrald-Manu, Department of Madre de Dios. (12°24'40.10"S / 70°42'38.44"W, 270 m). He submitted to CRAP the sound recording ([ML621765281](#)), as well as a written description of the bird. This is the first documented record away from the Puerto Maldonado area. The committee accepted the record by five votes in favor, with three members abstaining, as a vagrant.

2024-017 - *Porzana flaviventer*; Gallineta de Pecho Amarillo; Yellow-breasted Crane

A pesar de los numerosos registros en eBird de esta especie en esta localidad, sólo uno se presentó con evidencia en 2024. El 24 de febrero de 2024 a las 15:14, J. Cornejo observó y obtuvo una foto (Fig. 2) de esta especie en los arrozales de Bello Horizonte, provincia de Las Piedras, departamento de Madre de Dios (12°27'26.5"S / 69°04'03.8"O, 200 m). El comité aceptó los registros por unanimidad y, dado el número de registros en eBird, se votó por aceptarlo como residente en el sur de Perú y eliminar a la especie de la lista de revisión del Comité de Registros de Aves del Perú.

Despite many records on eBird of this species at following locality, only one was presented with evidence in 2024. On 24 February 2024 at 15:14, J. Cornejo observed and obtained a photo (Fig. 2) of this species at the Bello Horizonte rice paddies, Province of Las Piedras, Department of Madre de Dios. (12°27'26.5"S / 69°04'03.8"W, 200 m). The committee accepted the records

unanimously and, given the number of records on eBird, voted it to be a resident in southern Peru and to remove this species from the Peruvian Bird Records Committee review list for now.



Figura 2. *Porzana flaviventer*; Gallineta de Pecho Amarillo; Yellow-breasted Crake.

📷 Jeremy Cornejo.

2024-014 - *Anarhynchus falklandicus*; Chorlo de Doble Collar; Two-banded Plover

El 05 julio del 2024 a las 12:05 y 15:00, E. P. Ortiz López observó en dos ocasiones por aproximadamente 10 minutos, un Chorlo de Doble Collar con plumaje alterno, en la orilla con algas de la Playa El Sequión, en la Península de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica ($13^{\circ}50'50.05''S$ / $76^{\circ}18'42.08''O$, 3 m). Se obtuvo varias fotos (Fig. 3). El mismo individuo, presumiblemente, fue reubicado el 10 de julio y el 6 de agosto en el mismo lugar. El comité aceptó el registro como el segundo documentado para Perú y la especie se mantiene como divagante austral. Se señala que no hay manera de estar seguro de si este era el mismo individuo del primer registro. Se tuvo seis votos a favor y dos abstenciones.

On 05 July 2024 at 12:05 and 15:00, E. Ortiz López observed an alternate plumaged Two-banded Plover on, a sandy

beach at the water's edge with algae on two occasions for approximately 10 minutes at Playa El Sequión on the Paracas Peninsula, Province of Pisco, Department of Ica ($13^{\circ}50'50.05''S$ / $76^{\circ}18'42.08''W$, 3 m). He obtained several photos (Fig. 3). The same individual, presumably, was relocated on 10 July and 6 August at the same location. The committee accepted the record as the second documented record for Peru and continued to consider the species an austral vagrant, noting that there is no way to be sure if this was the same returning individual present in 2021-2023, by six votes in favor, with two members abstaining.



Figura 3. *Anarhynchus falklandicus*; Chorlo de Doble Collar; Two-banded Plover.

📷 Enver Ortiz López.

2024-019 - *Limosa lapponica*; Aguja de Cola Pintada; Bar-tailed Godwit

El 9 de octubre de 2024 a las 05:52, E. Ortiz López observó durante 5 minutos, una Aguja de Cola Pintada de segundo año, en la Playa Santo Domingo, Reserva Nacional de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica ($13^{\circ}51'41.93''S$ / $76^{\circ}15'29.32''O$, 0 m). El observador hizo hincapié en que el ave estaba en muda activa, probablemente prebásica, sugiriendo que nació en julio del 2023. Por esta razón, sería un individuo diferente al de otras observaciones de esta especie en el país. Se presentó evidencia fotográfica

(Fig. 4). Los registros de eBird indican que la especie fue vista antes y después de esta observación en la misma zona, hasta al menos el 10 de diciembre del 2024, incluso fue fotografiada ([ML625039096](#)). El comité aceptó el registro como un divagante boreal y el tercer registro documentado para Perú por seis votos a favor y dos abstenciones.

On 9 October 2024 at 05:52, E. Ortíz López observed for 5 minutes, a second year Bar-tailed Godwit at Playa Santo Domingo, Paracas National Reserve, Province of Pisco, Department of Ica ($13^{\circ}51'41.93''S / 76^{\circ}15'29.32''W, 0\text{ m}$). The observer notes that the bird was in active moult probably pre-basic, suggesting that the bird hatched in July 2023, thus being a different individual from other observations of this species. He submitted photographic evidence (Fig. 4). eBird reports indicate that the species was seen prior and subsequently to this observation in the same area until 10 December 2024 with several photos posted including [ML625039096](#). The committee accepted the record as a boreal vagrant and the third documented record for Peru by six votes in favor, with two members abstaining.



Figura 4. *Limosa lapponica*; Aguja de Cola Pintada; Bar-tailed Godwit.

📷 Enver Ortiz López.

2024-008 - *Pterodroma axillaris*; Petrel de Chatham; Chatham Petrel

El 20 de noviembre del 2024, aproximadamente a las 09:20, B. Flood, K. Zufelt y otros observaron (y Zufelt fotografió) (Fig. 5 & 6), un pequeño petrel *Pterodroma* en el mar aproximadamente a 291 km (180.8 millas náuticas internacionales) al oeste-suroeste de la Península de Paracas ($14^{\circ}53.50'S / 78^{\circ}53.22'O, 0\text{ m}$). El ave se acercó al yate desde el norte y pasó cerca de la banda de babor, donde se inclinó y reveló el patrón subalar característico de Petrel de Chatham. El ave luego se alejó del yate hacia un pequeño grupo de Petreles Chilenos (*Pterodroma defilippiana*) e interactuó con ellos, luego regresó y pasó junto a la popa antes de alejarse serpenteando hacia el suroeste. Las fotografías proporcionan excelentes vistas del plumaje y la estructura (Flood *et al.* 2024). El comité aceptó el registro como el primero documentado para el Perú, como divagante, por siete votos a favor y un miembro no votó. Cabe mencionar que el comité ya voto anteriormente sobre esta especie (CRAP 2017) y rechazo incluirla en la lista de aves de Perú por estar más allá de las 200 millas, que es el límite del mar territorial del Perú.

On 20 Nov 2024 at approximately 09:20, B. Flood, K. Zufelt and others observed, and Zufelt photographed (Fig. 5 & 6), a small *Pterodroma* petrel at sea c.291 km (180.8 International nautical miles) west-southwest of the Paracas Peninsula ($14^{\circ}53.50'S / 78^{\circ}53.22'W, 0\text{ m}$). The bird approached the yacht from the north. It passed close to the port side where it banked and revealed the diagnostic underwing pattern of Chatham Petrel. The bird then moved away from the yacht towards a small group of Masatierra Petrels (*Pterodroma defilippiana*) and interacted with them, then returning and passed by the stern before meandering off to the south-west. The photographs

provide excellent views of plumage and structure (Flood *et al.* 2024). The committee accepted the record as the first documented record for Peru and a vagrant by seven votes in favor with one member not voting. The committee has previously voted on a case involving this species (CRAP 2017) and did not include it on the Peruvian list since the individual was outside Peru's maritime territorial limit of 200 nautical miles.



Figuras 5 y 6. *Pterodroma axillaris*; Petrel de Chatham; Chatham Petrel.

📷 Kirk Zufelt.

2024-012 - *Puffinus puffinus*; Pardela Atlántica; Manx Shearwater

El 25 de marzo del 2024, entre las 16:00 y las 17:00 horas, L. Seitz y un grupo turístico de Wings observaron y fotografiaron (Fig. 7 & 8) dos Pardelas Atlánticas en el mar, a 33 km de la costa del Departamento de Piura (5°59'38.6"S / 81°25'01.3"O, 0 m). Las fotos están reportadas en el [eBird Checklist S168127383](#). Las imágenes muestran caracteres que concuerdan con la Pardela Atlántica y no con ninguna de las otras especies similares de color blanco y negro conocidas en el Pacífico oriental. El comité las aceptó como el tercer y cuarto registros documentados para Perú, por seis votos a favor y dos abstenciones. Se acepta como divagante. Esta especie es quizás más regular de lo que se conoce en aguas peruanas y bien podría estar siendo pasada por alto.

On 25 March 2024 between 16:00 and 17:00, L. Seitz and a Wings tour group observed and photographed (Fig. 7 & 8) two Manx Shearwaters at sea, 33 km off the coast of the Department of Piura (5°59'38.6"S / 81°25'01.3"W, 0 m). Photos are deposited at [eBird Checklist S168127383](#). The images show characters that conform with Manx Shearwater and not with any of the other similar black-and-white species known from the eastern Pacific. The committee accepted them as the third and fourth documented records for Peru by six votes in favor, with two abstaining, as a vagrant. This species is perhaps more regular than we know in Peruvian waters and may well be overlooked.



Figuras 7 y 8. *Puffinus puffinus*; Pardela Atlántica; Manx Shearwater.

📷 Luke Seitz.

2024-002 - *Fregata minor*; Avefragata Grande, Great Frigatebird

El 20 de febrero de 2024 aproximadamente a las 10:00, H. Torres García, C. Morán y A. Lescano observaron un Avefragata (*Fregata* sp.) en la Playa Marvilla, Pantanos de Villa, distrito de Chorrillos, departamento de Lima (12°13'30.4"S / 76°59'17.0"O, 1 m), volando a unos 10 m sobre la playa. La identificaron como un Avefragata Grande hembra adulta. H. Torres García logró conseguir fotos diagnósticas (Fig. 9), que también fueron depositadas en el [eBird Checklist](#)

[S163163037](#). El comité quedó convencido de que se trataba de una hembra adulta de Avefragata Grande y fue aceptada como el segundo registro documentado para Perú y como divagante, por seis votos a favor y dos abstenciones. El área de distribución no reproductiva de esta especie es poco conocida y puede ser más común de lo que sugieren los registros, particularmente a lo largo costa norte peruana.

On 20 February 2024 at approximately 10:00, H. Torres García, C. Morán and A. Lescano observed a Frigatebird (*Fregata* sp.) at Playa Marvilla, Pantanos de Villa, District of Chorrillos, Department of Lima (12°13'30.4"S / 76°59'17.0"W, 1 m), flying about 10 m over the beach. They identified it as an adult female Great Frigatebird and H. Torres García managed to get diagnostic photos (Fig. 9), which were also deposited at [ebird checklist S163163037](#). The committee was satisfied that the bird was an adult female Great Frigatebird and accepted it as the second documented record for Peru and a vagrant by six votes in favor with two abstaining. The non-breeding range of this species is little known and it may be commoner than records suggest along, particularly, the north Peruvian coast.




Figura 9. *Fregata minor*; Avefragata Grande, Great Frigatebird.

 Hederd Torres García.

2024-009 - *Circus buffoni*; Aguilucho de Ala Larga; Long-winged Harrier

El 30 de mayo de 2024, entre las 16:00 y las 16:50, B. Carpio Collazos observó un Aguilucho de Ala Larga (*Circus buffoni*) de morfo oscuro adulto, tanto en el suelo como volando sobre campos de arroz cerca de Bello Horizonte, provincia de Las Piedras, departamento de Madre de Dios (12°27'21.77"S / 69°4'1.58"O, 180 m) (Fig. 10). El mismo individuo fue observado esporádicamente hasta el 4 de julio ([ebird checklist S178275861](#)). Aunque con un plumaje diferente al único otro registro documentado para Perú, en 2023 en la misma localidad (Carpio *et al.* 2024), parece posible que pudiera ser el mismo individuo, ahora con plumaje adulto. El comité lo aceptó como el segundo registro documentado para Perú por cinco votos a favor, dos abstenciones y un miembro no votó. La especie se mantiene como divagante para el país.

On 30 May 2024 between 16:00 and 16:50, B. Carpio Collazos watched an adult dark morph Long-winged Harrier (*Circus buffoni*) both on the ground and flying over rice fields near Bello Horizonte, Province Las Piedras, Department of Madre de Dios (12°27'21.77"S / 69°4'1.58"W, 180 m) (Fig. 10). The same individual was observed infrequently until 4 July ([ebird checklist S178275861](#)). Although differently plumaged than the only other documented record for Peru, in 2023 at the same locality (Carpio *et al.* 2024), it seems plausible that this could be the same individual, now in adult plumage. The committee accepted it as the second documented record for Peru by five votes in favor, with two members abstaining and one not voting. The species is maintained as a vagrant in the country.



Figura 10. *Circus buffoni*; Aguilucho de Ala Larga; Long-winged Harrier.

📷 Berli Carpio.

2024-011 - *Buteo swainsoni*; Aguilucho de Swainson; Swainson's Hawk

El 24 de abril de 2024, entre las 08:55 y las 09:05, O. Custodio encontró un ave rapaz a 7.5 km al sur de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali (8°32'44"S / 74°48'48"O, 223 m). El ave despegó de una rama, planeó bajo sobre un pastizal, luego ascendió al cielo y finalmente desapareció de la vista. El observador obtuvo cuatro fotos del ave, y estas muestran un Aguilucho de Swainson inmaduro (Fig. 11) ([eBird checklist S168669754](#)). La identificación fue corroborada por otros observadores con más experiencia en la especie. Aunque el estatus de la especie es de "migrante regular en Loreto" y hay muchos reportes de eBird hechos por observadores confiables, de grandes grupos, e incluso también evidencia de rastreo satelital, solo un reporte previo ha sido publicado con documentación (CRAP 2019). El presente registro no está cerca del área en el noreste de Loreto donde se supone que la especie está presente durante la migración hacia el sur, lo que hace que este registro documentado sea valioso. Recomendamos a otros observadores a documentar la especie en Perú, especialmente si está lejos del área y rango de fechas "esperados". El comité lo aceptó como el segundo registro documentado para Perú por seis votos a favor y dos abstenciones. Se mantiene como una especie divagante.

On 24 April 2024 between 08:55 and 09:05, O. Custodio encountered a raptor 7.5km south Campo Verde, Province of Coronel Portillo, Department of Ucayali (8°32'44"S/ 74°48'48"W, 223 m). The bird was flushed from a branch, glided low over a pasture, then ascended into the sky and eventually out of view. The observer obtained four photos of the bird, and they portray an immature Swainson's Hawk (Fig. 11) ([eBird checklist S168669754](#)) an identification corroborated by others more experienced with the species. Although the species' status is published as "a regular migrant in Loreto" and there are many eBird reports by reliable observers of large groups and also satellite tracking evidence, only one previous report has been published with documentation (CRAP 2019). The present record is not near the area in northeastern Loreto where the species is supposed to be present on southbound migration, making this documented record valuable. We encourage other observers to document the species in Peru, especially if it is away from the "expected" area and date range. The committee accepted it as the second documented record for Peru by six votes in favor with two abstentions. The species is maintained as a vagrant in the country.



Figura 11. *Buteo swainsoni*; Aguilucho de Swainson; Swainson's Hawk.

📷 Omar Custodio.

2024-018 - *Phimosus infuscatus*; Ibis de Cara Pelada; Bare-faced Ibis

El 12 de mayo de 2016, N. Solís Grados observó y fotografió un Ibis de Cara Pelada (*Phimosus infuscatus*) en Cabo Pantoja, distrito de Torres Causana, provincia de Maynas, departamento de Loreto ($0^{\circ}58'46.26''\text{S}$ / $75^{\circ}10'18.28''\text{O}$, 180 m). Se tomaron y enviaron cuatro fotografías (Fig. 12). Las fotografías son concluyentes y el comité aceptó el registro como el segundo documentado para el Perú como divagante, por cinco votos a favor, dos abstenciones y un miembro votando en contra.

On 12 de May 2016, N. Solís Grados observed and photographed a Bare-faced Ibis (*Phimosus infuscatus*) at Cabo Pantoja, District of Torres Causana, Province of Maynas, Department of Loreto ($0^{\circ}58'46.26''\text{S}$ / $75^{\circ}10'18.28''\text{W}$, 180 m). Four photographs were taken and submitted, (Fig. 12). The photographs are conclusive and the committee accepted it as the second documented record and vagrant for Peru by five votes in favor with two abstaining and one member voting against.



Figura 12. *Phimosus infuscatus*; Ibis de Cara Pelada; Bare-faced Ibis.

📷 Nabil Solís Grados.

2024-021 - *Tyrannus forficatus*; Tijereta Rosada; Scissor-tailed Flycatcher

El 29 de octubre de 2024 a las 08:00, J. M. Llasha Sánchez observó durante 30 minutos, un tirano volando distancias cortas sobre un área de carrizales en humedales salobres, dentro del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao ($11^{\circ}52'25.03''\text{S}$ / $77^{\circ}8'33.99''\text{O}$, 5 m) (Fig. 13). Lo identificó como un *Tyrannus forficatus*. Este es un registro extraordinario, a aproximadamente 1800 km al sur del registro más cercano, que es en Colombia. El ave estuvo presente hasta el 9 de noviembre de 2024 y fue vista y fotografiada por muchos observadores. El comité aceptó este registro unánimemente como el primer registro peruano y, por lo tanto, se añade a la lista peruana como divagante boreal.

On 29 October 2024 at 08:00, J. M. Llasha Sánchez observed a flycatcher for 30 minutes flying short distances over a reedy area in salt marsh habitat at Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla, district of Ventanilla, Constitutional province of Callao, Lima ($11^{\circ}52'25.03''\text{S}$ / $77^{\circ}8'33.99''$, 5 m) (Fig. 13). He identified it as a Scissor-tailed Flycatcher. An extraordinary record ca 1800 km south of the closest record in Colombia. The bird was present until 9 November 2024 and was seen and photographed by many observers. The committee accepted this record unanimously as the first Peruvian record and is thus added to the Peruvian list as a boreal vagrant.



Figura 13. *Tyrannus forficatus*; Tijereta Rosada; Scissor-tailed Flycatcher.

📷 Jesús Miguel Llasha Sánchez.



Figura 14. *Hymenops perspicillatus*; Viudita Pico de Plata; Spectacled Tyrant.

📷 Jesús Alférez.

2024-010 - *Hymenops perspicillatus*; Viudita Pico de Plata; Spectacled Tyrant

El 20 de abril de 2024, entre las 15:37 y las 15:50, J. A. Alférez Flores observó dos Viuditas Pico de Plata hembras en arbustos de baja altura cerca de arrozales próximos a Bello Horizonte, provincia de Las Piedras, departamento de Madre de Dios ($12^{\circ}27'38.8''S$ / $69^{\circ}03'55.3''O$, 196 m). El observador pudo fotografiar al menos un individuo (Fig. 14), y las fotos fueron concluyentes. El comité aceptó el registro por seis votos a favor y dos abstenciones, como divagante austral y el cuarto registro documentado para Perú.

On 20 April 2024 between 15:37 and 15:50, J. A. Alférez Flores observed two, and photographed at least one, female Spectacled Tyrants in short-stature bushes near rice paddies close to Bello Horizonte, Province Las Piedras, Department of Madre de Dios ($12^{\circ}27'38.8''S$ / $69^{\circ}03'55.3''W$, 196 m) (Fig. 14). The photos were conclusive and the committee voted by six votes in favor with two members abstaining, to accept this as an austral vagrant and the 4th documented record for Peru.

2024-022 - *Vireo altiloquus*; Vireo de Bigote Negro; Black-whiskered Vireo

El 29 de diciembre 2024, O. Custodio observó y fotografió con otros, entre las 10:00 y 12:00 en el Parque Kennedy, un parque urbano en Lima con Palmeras y *Ficus*, Departamento de Lima ($12^{\circ}7'16.94''S$ / $77^{\circ}1'48.04''O$, 40 m) un Vireo, que al consultar con observadores más experimentados y familiarizados con la especie, fue identificado como Vireo de Bigote Negro (Fig. 15). Este y otros *Vireo* sp. estuvieron presentes al menos hasta el 10 de enero de 2025. Las fotografías fueron consideradas concluyentes y el comité aceptó el registro por cinco votos a favor con una abstención y dos miembros que no votaron, representando el tercer registro documentado para Perú. La especie se mantiene como divagante. Es altamente posible que esta especie sea más regular en Perú de lo que se conoce actualmente y quizás pasada por alto al este de los Andes.

On 29 December 2024, O. Custodio observed and photographed with others, between 10:00 and 12:00, at Parque Kennedy, an urban park in Lima with Palms and *Ficus*, Department of Lima ($12^{\circ}7'16.94''S$ / $77^{\circ}1'48.04''W$, 40 m)

a Vireo which on consulting with more experienced observers familiar with the species, was identified as Black-whiskered Vireo (Fig. 15). This, and others *Vireo* sp. were present until at least 10 January 2025. The photographs were considered conclusive and the committee accepted the record by five votes in favor with one abstention and two members not voting, representing the third documented record for Peru. The species is maintained as a vagrant in the country. This species may well be more regular in Peru than is currently known and perhaps overlooked east of the Andes.



Figura 15. *Vireo altiloquus*; Vireo de Bigote Negro; Black-whiskered Vireo.

📷 Priscila Pellissier.

CASOS NO ACEPTADOS / RECORDS NOT ACCEPTED

2024-001 - *Larus argentatus*; Gaviota Argénteo; Herring Gull

Montes-Iturrizaga *et al.* (2023) presentaron fotos de supuestas Gaviotas Argénteas juveniles (*Larus argentatus*) tomadas en febrero y marzo de 2022 en el Humedal artificial de Chilca, provincia y departamento de Lima (12°32'24.93"S / 76°44'41.83"O, 1 m). El comité votó por rechazar el registro por seis votos en contra y dos abstenciones, basándose

en que las fotos presentadas mostraban una Gaviota Dominicana (*L. dominicanus*) juvenil o de primer ciclo básico.

Montes-Iturrizaga *et al.* (2023) presented photos of supposed juvenile Herring Gulls (*Larus argentatus*) taken in February and March 2022 at the Chilca artificial Wetland, Province and Department of Lima (12°32'24.93"S / 76°44'41.83"W, 1 m) The committee voted to reject the record by six votes against with two members abstaining, on the basis that the photos presented showed a juvenal or 1st basic Kelp Gull (*L. dominicanus*) instead.

2024-003 - *Procellaria westlandica*; Petrel de Westland; Westland Petrel

El 10 de enero de 2024, entre las 07:14 y las 07:44, se observó un *Procellaria* sp. a 20 km mar adentro al suroeste de Puerto Lomas, departamento de Arequipa (15°42'05.5"S / 74°58'22.8"O, 0 m), y la evidencia se envió como Petrel de Westland. Aunque el comité aceptó que el registro bien podría ser un Petrel de Westland, la falta de fotos con otras aves para comparación de tamaño no resolvió el problema de identificación, debido a la similitud con el Petrel de Parkinson (*P. parkinsoni*). El comité no aceptó el registro por cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. Recomendamos a los fotógrafos a documentar los petreles que parezcan de Westland o de Parkinson, junto con otras especies, ya que la comparación de tamaño es crucial.

On 10 January 2024 at sea between 07:14 and 07:44, a *Procellaria* sp. was observed at sea 20 km SW of Puerto Lomas, Department of Arequipa (15°42'05.5"S / 74°58'22.8"W, 0 m), and submitted as a Westland Petrel. Although the committee accepted the record could well be a Westland Petrel, the lack of photos with other birds for size comparison did not resolve the identification problem with Parkinson's Petrel (*P. parkinsoni*). The committee voted reluctantly to reject

the record by four votes in favor, three against and one abstention. We strongly encourage photographers to document suspected Westland or Parkinson's petrels along with other species as size comparison is crucial.

**2024-016 - *Procellaria westlandica*;
Petrel de Westland; Westland Petrel**

El 20 de julio de 2024 a las 11:01, se observó una especie de petrel del género *Procellaria* en el mar, a 39 km al sur suroeste de Matarani, provincia de Islay, departamento de Arequipa (17°21'14.40"S / 72°13'4.80"W, 0 m). El registro se envió al Comité de Registros de Aves de Perú como Petrel de Westland. Aunque el comité aceptó que el registro bien podría ser un Petrel de Westland, la falta de fotos con otras aves para comparación de tamaño no resolvió el problema de identificación, debido a la similitud con el Petrel de Parkinson (*P. parkinsoni*). El comité estuvo dividido en este caso, pero votó por rechazar el registro por seis votos en contra y dos abstenciones. Recomendamos a los fotógrafos a documentar los petreles que parezcan de Westland o de Parkinson, junto con otras especies, ya que la comparación de tamaño es crucial.

On 20 July 2024 11:01, a *Procellaria* petrel species was seen at sea and subsequently submitted to the Peruvian Bird Records Committee as Westland Petrel, observed offshore 39 km SSW of Matarani, Province of Islay, Department of Arequipa (17°21'14.40"S / 72°13'4.80"W, 0 m). Although the committee accepted the record could well be a Westland Petrel, the lack of photos with other birds for size comparison did not resolve the identification problem with Parkinson's Petrel (*P. parkinsoni*). The committee was divided on this submission but voted to reject the record by six votes against with two abstentions. We strongly encourage photographers to document suspected

Westland or Parkinson's petrels along with other species as size comparison is crucial.

**2024-020 - *Eucrepomis spodioptila*;
Hormiguerito de Ala Ceniza; Ash-winged Antwren**

La situación actual del Hormiguerito de Ala Ceniza en Perú es complicada. En la actualidad, Plenge (2025) considera que la especie es "hipotética", sin embargo, se nombra e ilustra en Schulenberg *et al.* (2010) como si se aceptase como residente en el país. En un esfuerzo por incluir la especie en la lista principal, un miembro del comité presentó un reporte documentado ([canto grabado](#)) el 21 de junio de 1983 por T. Parker, hecho en Sucusari, provincia de Putumayo, Departamento de Loreto. Lamentablemente, importantes cuestiones taxonómicas no resueltas en el género *Eucrepomis* impiden una identificación definitiva y un tratamiento taxonómico adecuado de estos individuos. Por lo tanto, el comité decidió por siete votos, con un miembro que no votó, mantener a la especie como hipotética para el Perú, hasta que se obtengan más pruebas de su situación exacta.

The current status of Ash-winged Antwren in Peru is complicated. At present, Plenge (2025) considers the species "hypothetical," yet it is named and illustrated in Schulenberg *et al.* (2010) as if it is accepted as a resident in the country. In an effort to move the species onto the main list, one member of the committee submitted a documented report ([sound recording](#)) taped on 21 June 1983 by T. Parker, from Sucusari, Province of Putumayo, Department of Loreto. Unfortunately, significant unresolved taxonomic issues in the genus *Eucrepomis* preclude a definitive identification and proper taxonomic treatment of these individuals. Therefore, the committee decided by seven votes with one member not voting, to maintain

the species as hypothetical until further evidence of its exact status is forthcoming.

ESPECIES CON CAMBIO DE STATUS / SPECIES WITH STATUS CHANGE

2024-004 - *Numenius americanus*; Zarapito de Pico Largo; Long-billed Curlew

El 15 de junio de 2013 entre las 11:00 y las 11:30, R. Heselden y otras seis personas observaron y tomaron una foto con telescopio de un Zarapito de Pico Largo en la Reserva Nacional de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica ($13^{\circ}51'50.32''S / 76^{\circ}16'11.61''O$, 1 m). Se encontraba entre *Numenius phaeopus*, y fue detectada inicialmente por su canto (un fuerte y creciente "Cur-liu"), mientras pasaba volando por la playa. En ese momento se vieron bien las distintivas la parte inferior de las alas canela y el dorso y la rabadilla oscuros. La foto (Fig. 16), aunque de mala calidad, muestra claramente un Zarapito de Pico Largo. Existe un registro previo no documentado en el Estuario de Virrilá, Departamento de Piura (Senner 2006). El comité decidió por siete votos a favor con un miembro que no votó, elevar la especie a la lista principal de las aves de Perú como un divagante boreal.

On 15 June 2013 between 11:00 and 11:30, R. Heselden and six others observed and took one digiscoped photo of a Long-billed Curlew at the Reserva Nacional de Paracas, Province of Pisco, Department of Ica ($13^{\circ}51'50.32''S / 76^{\circ}16'11.61''W$, 1 m). It was amongst Whimbrels (*Numenius phaeopus*), and was initially picked up by call (loud, rising 'Cur-lee'), as it flew past along the beach, at which time the distinctive cinnamon underwings and the dark back and rump were well seen. The photo (Fig. 16), although poor in quality,

clearly shows a Long-billed Curlew. There was one previous undocumented record from Estuario de Virrilá, Department of Piura (Senner 2006). The committee decided by seven votes in favor with one member not voting, to elevate the species onto the main list of the birds of Peru as a boreal vagrant.



Figura 16. *Numenius americanus*; Zarapito de Pico Largo; Long-billed Curlew.

📷 Russ Heselden.

2024-008 - *Pterodroma externa*; Petrel de Juan Fernández; Juan Fernández Petrel

Existen muchos registros de esta especie pelágica en eBird, algunos con evidencia fotográfica y es históricamente conocida en el Perú, pero hasta ahora ha permanecido como hipotética en la lista de aves de Perú. El 21 de marzo de 2024 a las 14:02, L. Seitz, J. D. Hanner, J. Greenhalgh, M. Wilson, R. Soumala y Z. Cornell observaron, y Seitz fotografió (Fig.17) un Petrel de Juan Fernández a 131 km al SO de Puerto Lomas, Departamento de

Arequipa. (16°31'11.3"S / 75°38'37.5"W, 0 m). La evidencia fue concluyente y el comité decidió por siete votos a favor con un miembro que no votó, elevar la especie a la lista principal de las aves del Perú como migrante no reproductivo en las aguas peruanas.

There are many records of this pelagic species noted on eBird, some with photographic evidence and it is historically known from Peru, but until now it has remained hypothetical on the Peruvian list. On 21 March 2024 14:02, L. Seitz, J. D. Hanner, J. Greenhalgh, M. Wilson, R. Soumala and Z. Cornell observed, and Seitz photographed (Fig.17) a Juan Fernández Petrel 131 km SW of Puerto Lomas, Department of Arequipa. (16°31'11.3"S / 75°38'37.5"W, 0 m). The evidence was conclusive and the committee decided by seven votes in favor with one member not voting, to elevate the species onto the main list of the birds of Peru as a non-breeding migrant to Peruvian waters.



Figura 17. *Pterodroma externa*; Petrel de Juan Fernández; Juan Fernández Petrel.

 Luke Seitz.

2024-013 - *Chrysolampis mosquitus*; Colibrí Rubí-topacio; Ruby Topaz Hummingbird

Registrada por primera vez en mayo de 2019 (Alfárez & Delgado 2019) en Sudadero; Departamento de Madre de Dios. Ahora hay muchos registros de la especie de los últimos 5 años, y la mayoría, pero no todos, son de la misma localidad. La especie seguía presente en 2024 durante todo el año (Fig. 18). J. Alfárez, F. Angulo, D. Lane y B. Walker documentaron evidencia de reproducción el 2 de octubre de 2021, cuando observaron a una hembra adulta alimentando a un juvenil recién emplumado ([ebird checklist S95614043](#)). El secretario del comité recomendó cambiar el estatus de la especie a reproductor residente y eliminarla de la lista de revisión del CRAP. El comité aceptó cambiar el estatus a residente en la lista de aves de Perú por unanimidad, pero decidió que era necesario una propuesta separada para cambiar el estatus de esta especie en Perú a reproductor residente y mantenerla en la lista de revisión por ahora excepto para el departamento de Madre de Dios, donde está claramente establecida.

First recorded in May 2019 (Alfárez & Delgado 2019) at Sudadero; Department of Madre de Dios. There are now many records of the species in the past 5 years, and most, but not all, are from the same location. The species was still present in 2024 throughout the year (Fig. 18). J. Alfárez, F. Angulo, D. Lane and B. Walker documented evidence of breeding on 2 October 2021, when they observed an adult female feeding a recently-fledged juvenile ([ebird checklist S95614043](#)). The committee secretary recommended changing the status of the species to resident breeder and remove it from the CRAP revision list. The committee accepted to change the status to resident on the Peru list unanimously but decided that a separate proposal was needed to change the status of this species in Peru

to resident breeder and to maintain it on the review list for now except for the department of Madre de Dios where it is clearly established.



Figura 18. *Chrysolampis mosquitus*; Colibrí Rubí-topacio; Ruby Topaz Hummingbird.

📷 Berli Carpio.

2024-015 – *Xenops mexicanus*; Pico-Lezna Norteño; Northern Plain Xenops

El Comité Sudamericano de Clasificación (SACC; Remsen *et al.* 2025) dividió recientemente al Pico-Lezna Simple (*Xenops minutus*) en tres especies: Norteño, Amazónico y Atlántico, basándose en diferencias vocales y genéticas: (<https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop996.htm>). La especie está en la lista de aves de Perú (Plenge 2025) como hipotética. Hay una foto de N. Stryker ([ebird checklist S49065164](https://ebirdchecklist.org/checklist/S49065164)) (Fig. 19) y un espécimen no publicado en LSUMZ (183116; Fig. 20 & 21). El miembro del complejo *Xenops minutus* residente en el Parque Nacional Cerros de Amotape, Departamento de

Tumbes, es lo que ahora se llama Pico-Lezna Norteño. El comité votó por siete votos a favor con un miembro que no votó, para elevar esta especie del estatus hipotético a la lista principal de aves del Perú, como reproductor residente.

The South American Classification Committee (SACC; Remsen *et al.* 2025) recently split Plain Xenops (*Xenops minutus*) into three species: Northern, Amazonian and Atlantic, based on vocal and genetic differences: (<https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop996.htm>). The species is on the Peru list (Plenge 2025) as hypothetical. There is a photo by N. Stryker ([ebird checklist S49065164](https://ebirdchecklist.org/checklist/S49065164)) (Fig. 19) and an unpublished specimen at LSUMZ (183116; Fig. 20 & 21). The member of the *Xenops minutus* complex resident in the Cerros de Amotape National Park, Department of Tumbes, is what is now called Northern Plain-Xenops. The committee voted by seven votes in favor with one member not voting, to elevate this species from hypothetical status to the main Peruvian list as a resident breeder.



Figura 19. *Xenops mexicanus*; Pico-Lezna Norteño; Northern Plain Xenops.

📷 Noah Stryker.



Figura 20 y 21. *Xenops mexicanus*; Pico-Lezna Norteño; Northern Plain Xenops.

 Daniel F. Lane.

LITERATURA CITADA / LITERATURE CITED

Alfárez, J., & S. Delgado (2019). Primer registro de *Chrysolampis mosquitus* para el departamento de Madre de Dios y el Perú. Boletín UNOP 14(1): 15-18.

Angulo, F., J. Aferez, D. F. Lane, & Y. Casanca. 2023. Primer registro de la Tortolita Común (*Columbina passerina*) para el Perú. Boletín UNOP 18(1): 33-36.

Carpio, B., Alfárez, J. & C. Sayer (2024) Primer registro documentado del Aguilucho de Ala Larga (*Circus buffoni*) para el Perú Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 18(1): 30-32.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2017). Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas del periodo 2016 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2016. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 12(2): 49-56.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2019). Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 2017 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2017. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 14(2): 51-62.

eBird (2025). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <https://ebird.org/explore> (accessed 27 January 2025).

Flood, R. L. Gill, D., Rogers, C., Ryan, J. Shemilt, J. & K. Zufelt (2024). A Chatham Petrel *Pterodroma axillaris* in Peruvian waters, December 2023. Cotinga 46 pp 83-84.

Montes-Iturrizaga, D., Aponte, H. & S. Valle-Rubio 2023. Un nuevo humedal artificial en la costa central de Perú: primera caracterización de su avifauna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 47 (183): 352-370.

Ortiz, E. & R. De La Cruz (2021). First documented record of Two-banded Plover *Charadrius falklandicus* in Peru. Wader Study, 128(3): 286-287.

Plenge, M. A. Version [05 de abril de 2025] List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist>.

Remsen, J. V., Jr., Areta, J. I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Del-Rio, G., Jaramillo, A., Lane, D. F., Robbins, M. B., Stiles, F. G. & K. J. Zimmer. Version [version 4 November 2023]. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Available: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm> (Accessed 24/02/2024).

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P. & T. A. Parker III (2010). Birds of Peru. Revised and updated edition. Second printing, and first paperback printing, revised and updated. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, pp. 1-664.

Senner, N. R. (2006). First record of Long-billed Curlew *Numenius americanus* in Peru and other observations of Nearctic waders at the Virilla estuary. *Cotinga*, 26: 39-42.