

Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 2025

[Report of the Peruvian Bird Records Committee 2025]

Miembros del comité / Committee members

Fernando Angulo, Alfredo Begazo, Daniel F. Lane, Thomas S. Schulenberg, Jacob Socolar & Barry Walker.

En este reporte, publicamos los resultados de los treinta y dos (32) casos recibidos por CRAP en el año 2025. Nuestro reporte organiza los casos en cuatro secciones: Casos aceptados, no aceptados, especies retiradas y los casos donde existe un cambio en el estatus de la especie. Dentro de estas secciones, las especies están ordenadas taxonómicamente, siguiendo la taxonomía de SACC ([Remsen](#) 27 febrero 2026).

Para cada caso aceptado, se incluye el nombre del observador, el lugar y la fecha de la observación; se indica si el registro fue publicado anteriormente y si existió evidencia del registro. Asimismo, se indica el estatus de la especie para el Perú. Para casos que no han sido aceptados, proveemos las circunstancias básicas del reporte (sin especificar el observador, salvo que haya sido publicado) y nuestras razones para no aceptarlo.

Para reportar especies que son registradas por primera vez en el Perú, se debe rellenar el formulario de CRAP ([Disponible acá](#)). Las especies que tienen prioridad de ser reportadas al CRAP son aquellas señaladas en la "Lista de las aves del Perú" con una (U) de "No confirmada" (Plenge & Angulo 2026). La lista está disponible en la página web de la [Unión de Ornitólogos del Perú](#). ¡Por supuesto, también son de prioridad las especies que no estén en esta lista!

Por el momento, CRAP revisa los registros de especies con <5 registros aceptados. Las especies con más registros deben enviarse a eBird para ser archivadas. Los registros departamentales tampoco están dentro del alcance de las funciones del comité en este momento. Más información sobre el CRAP puede ser vista en su web: www.corbidi.org/crap.html.

RESUMEN

5 especies para el Perú no registradas previamente fueron agregadas a la lista

5 casos fueron rechazados

2 especies dejaron de ser No confirmadas y pasaron a la lista principal de aves del Perú

20 casos con menos de 5 registros documentados para Perú fueron aceptados

In this report, we present the results of thirty-two cases received/sourced by CRAP in 2025. Our report organizes the cases into four sections: accepted records, records not accepted, species removed and species with status change. Within these sections, species are arranged taxonomically following the SACC taxonomy ([Remsen](#) February 26, 2026).

For accepted cases, we include the name of the observer, the location and date of the observation, a citation of any published records, and the nature of the documentation for the record. We also indicate the status of the species for Peru. For cases not accepted, we provide the basic circumstances of the report (but do not specify the observers who reported the record unless it has been published) and our reasoning for not accepting the report.

For those who have records of interest to report to CRAP, we request that you download and fill out the Record Form for Rare Bird Observations in Peru ([available here](#)). The priority species to be reported to the CRAP are those identified with an (U) of “Unconfirmed” in the “List of the birds of Peru” (Plenge & Angulo 2026), which is available on the website of the [Peruvian Ornithologists Union](#) and, of course, species not on that list.

For the time being, CRAP reviews records of species with <5 accepted country records. Species with more records should be submitted to eBird for the purposes of archiving the reports. Departmental records are similarly not within the scope of the committee’s duties currently. More information on the CRAP can be obtained on its website: www.corbidi.org/crap.html.

SUMMARY

5 previously unrecorded species for Peru were added to the Peru list

5 submissions were rejected

2 species for Peru were elevated from Unconfirmed status to the main Peru list

20 other cases with less than 5 documented records for Peru were accepted

REGISTROS ACEPTADOS / ACCEPTED RECORDS

2025-003 y 2025-008 *Mareca sibilatrix*; Pato Overo; Chiloe Wigeon

El 6 de diciembre de 2024, a las 16:40 hrs., Z. Swiacki observó y fotografió un macho de Pato Overo en la orilla de la Laguna Lagunillas cerca del Puente Cañuma, Provincia y Departamento de Puno (15°41'31.04"S / 70°48'47.91"O, 4180 m). El observador señaló: "Tuve la suerte de notar esta ave desde la ventana de un minibus en ruta de Colca a Puno." La fotografía acompañante (Fig. 1) ofrece una documentación clara de un macho de Pato Overo. Posteriormente, el 29 de enero de 2025, una pareja fue registrada en el mismo sitio entre las 11:40 y 12:05 hrs., por F. Angulo, D. Blanco y A. Lesterhuis, con evidencia fotográfica proporcionada (Fig. 2). Ambas observaciones se realizaron en el borde de la Laguna Lagunillas en aguas poco profundas. Tras la revisión, el comité aceptó estos registros por unanimidad, reconociendo que probablemente se trata de los mismos individuos y, por lo tanto, la segunda ocurrencia documentada del Pato Overo en Perú.

On December 6, 2024, at 16:40 hrs., Z. Swiacki observed and photographed a male Chiloe Wigeon along the edge of Laguna Lagunillas near Puente Cañuma, Province and Department of Puno (15°41'31.04"S / 70°48'47.91"W, 4180 m). The observer noted, "I was fortunate to notice this bird from the window of a minibus on route from Colca to Puno." The accompanying photograph (Fig. 1) offers clear documentation of a male Chiloe Wigeon. Subsequently, on January 29, 2025, a pair were recorded at the same site between 11:40 and 12:05 hrs. by F. Angulo, D. Blanco and A. Lesterhuis, with photographic evidence provided (Fig. 2). Both sightings were made at the edge of Laguna Lagunillas in shallow water. Upon review, the committee accepted these records unanimously recognizing the observations likely pertain to the same individual(s) and therefore the second documented occurrence of the Chiloe Wigeon in Peru.



Figura 1. *Mareca sibilatrix*; Pato Overo;
Chiloe Wigeon.

📷 Z. Swiacki



Figura 2. *Mareca sibilatrix*; Pato Overo;
Chiloe Wigeon.

📷 F. Angulo

**2025-001 *Columbina passerina*;
Tortolita Común; Common Ground
-Dove**

El 3 de enero de 2025, B. Carpio observó una pareja de Tortolita Común entre las 08:29 y 08:50 hrs., en pastizales antropogénicos con campos abiertos con agua en la localidad El Triunfo, Provincia de Las Piedras, Departamento de Madre de Dios (12°35'3.02"S / 69°8'32.41"O, 180 m). Los individuos fueron fotografiados (Fig. 3), y las imágenes proporcionaron evidencia concluyente. Tras la revisión, el comité aceptó esta observación por unanimidad como el cuarto registro documentado para Perú, como visitante ocasional.

On January 3, 2025, B. Carpio observed a pair of Common Ground Doves between 08:29 and 08:50 hrs., in anthropogenic pastureland featuring open fields with water at El Triunfo, Las Piedras Province, Department of Madre de Dios (12°35'3.02"S / 69°8'32.41"W, 180 m). The individuals were photographed (Fig. 3), and the images provided conclusive evidence. Upon review, the committee accepted this observation unanimously as the fourth documented record for Peru, as a vagrant.



Figura 3. *Columbina passerina*; Tortolita Común; Common Ground -Dove.

 B. Carpio

**2025-001 *Columbina passerina*;
Tortolita Común; Common Ground
-Dove**

El 10 de abril de 2025, entre las 11:03 y 11:13 hrs., E. Roncal Usquiza observó un adulto de Tortolita Común en Tambo de Oro, Lucerna, Provincia de Las Piedras, Departamento de Madre de Dios (11°56'10.8"S / 69°07'14.5"O, 216 m). La evidencia fotográfica presentada (Fig. 4) fue concluyente y el comité aceptó esta observación por una mayoría de ¾ de votos como el quinto registro documentado para Perú, y por lo tanto se elimina de la lista de revisión del CRAP, el comité señalando que el número de registros indica que la Tortolita Común probablemente ha colonizado la zona oriental Departamento de Madre de Dios y es un residente escaso.

On April 10, 2025, between 11:03 and 11:13 hrs., E. Roncal Usquiza observed an adult Common Ground Dove at Tambo de Oro, Lucerna, Province of Las Piedras, Department of Madre de Dios (11°56'10.8"S / 69°07'14.5"W, 216 m). The photographic evidence presented (Fig. 4) was conclusive and the committee accepted this observation as the fifth documented record for Peru by a ¾ majority and as such is removed from the CRAP revision list, the committee noting that the number of records indicates that Common Ground Dove has probably colonized the eastern area Department of Madre de Dios and is a scarce resident.



Figura 4. *Columbina passerina*; Tortolita Común; Common Ground -Dove.

📷 E. Roncal Usquiza



Figura 5. *Columbina squammata*; Tortolita Escamosa; Scaled Dove.

📷 N. Amable

2025-030 *Columbina squammata*; Tortolita Escamosa; Scaled Dove

El 6 de noviembre de 2025, a las 10:34 y 10:39 hrs., N. Amable Silva observó lo que identificó como una Paloma Escamosa, en una zona de pasto en el área urbana de Puerto Maldonado, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios (12°36'31.09"S / 69°11'23.13"O, 180 m). La presentación fue acompañada por una foto borrosa pero distinguible (Fig. 5). El Comité decidió por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de los votos agregar esta especie a la lista de Perú como divagante y el primer registro para el país.

On November 6, 2025, at 10:34 and 10:39 hrs., N. Amable Silva observed what he identified as a Scaled Dove, in a grassy area in urban Puerto Maldonado, Province Tambopata, Department of Madre de Dios (12°36'31.09"S / 69°11'23.13"W, 180 m). The submission was accompanied by a blurred but discernible photo (Fig. 5). The Committee decided by a $\frac{3}{4}$ majority to add this species to the Peru list as a vagrant and the first record for the country.

2025-031 *Leucochloris albicollis*; Colibrí de Garganta Blanca; White-throated Hummingbird

El 25 de septiembre de 2025, a las 10:45 hrs., M. Antonio Astocaza observó un colibrí en vegetación de lomas costeras de niebla, inicialmente identificado como Inca Acollarado (*Coeligena torquata*), en la Reserva Lomas de Lachay, Provincia de Huaura, Departamento de Lima (11°22'24.1"S / 77°21'39.0"O, 480 m). La observación fue acompañada por dos fotos y un video corto. Tras un análisis posterior de los medios, se re-identificó como *Leucochloris albicollis*; Colibrí de Garganta Blanca (Fig. 6), un registro transandino extraordinario. El ave permaneció hasta el 3 de octubre de 2025. El Comité decidió por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos aceptar la observación como el segundo registro documentado para Perú.

On September 25, 2025, at 10:45 hrs., M. Antonio Astocaza observed a Hummingbird in coastal lomas fog vegetation, initially identified as Collared Inca (*Coeligena torquata*), at the Lomas de Lachay Reserve, Province of Huaura, Department of Lima (11°22'24.1"S /

77°21'39.0"W, 480 m). The observation was accompanied by two photos and a short video. On later scrutiny of media, it was re-identified as *Leucochloris albicollis*; White-throated Hummingbird (Fig. 6), an extraordinary trans Andean record. The bird remained until October 3rd, 2025. The Committee decided by a ¾ majority vote, to accept the observation as the second documented record for Peru.



Figura 6. *Leucochloris albicollis*; Colibrí de Garganta Blanca; White-throated Hummingbird.

📷 M. Antonio Astocaza

2025-002 *Fulica americana*; Gallareta americana; American Coot

El 4 de enero de 2025, a las 07:29 hrs., J. J. Chalco Luna fotografió una Gallareta Americana de la subespecie nominada (*americana*) en la Laguna Pucchún, una pequeña laguna caracterizada por totorales y rodeada de arrozales. El sitio se encuentra en el Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa (16°35'43.77" / 72°48'02.42"O, 2 m). El observador detectó inicialmente la presencia de una gallareta inusual al revisar las fotografías posteriormente. La confirmación de la identificación del ave se logró mediante la consulta con observadores familiarizados con la especie (Chalco 2025). La Gallareta Americana permaneció en el lugar hasta el 15 de febrero de 2025, siendo observada y fotografiada por muchos observadores

durante este periodo. La evidencia fotográfica proporcionada (Fig. 7), se consideró concluyente. Esta observación se considera extraordinaria, ya que representa una importante extensión hacia el sur del área de distribución conocida de la especie. Actualmente constituye el registro más austral de la Gallareta Americana en Sudamérica y marca la primera ocurrencia documentada para Perú. Tras la revisión, el Comité votó por unanimidad a aceptar el registro y agregar la especie a la lista de aves de Perú como visitante raro boreal.

On January 4, 2025, at 07:29 hrs., J. J. Chalco Luna photographed an American Coot of the nominate subspecies (*americana*) at Laguna Pucchún, a small lagoon characterized by reeds and surrounded by rice paddies. The site is in the District of Mariscal Cáceres, Province of Camaná, Department of Arequipa (16°35'43.77" / 72°48'02.42"W, 2 m). The observer initially noticed the presence of an unusual coot while later reviewing photographs. Confirmation of the bird's identification was achieved through consultation with birders familiar with the species (Chalco 2025). The American Coot remained at the location until February 15, 2025, and was observed and photographed by many observers during this period. The photographic evidence provided (Fig. 7), was deemed conclusive. This observation is considered extraordinary, representing a significant southern extension of the species' known range. It currently stands as the southernmost record of American Coot in South America and marks the first documented occurrence for Peru. Following review, the Committee voted to accept the record unanimously and add the species to the Peru bird list as a rare boreal vagrant.



Figura 7. *Fulica americana*; Gallareta americana; American Coot.

📷 J. J. Chalco Luna



Figura 8. *Limosa lapponica*; Aguja de Cola Pintada; Bar-tailed Godwit.

📷 C. Siguas

025-017 *Limosa lapponica*; Aguja de Cola Pintada; Bar-tailed Godwit

El 24 de abril de 2025 a las 07:10 hrs., V. Fernández y C. Siguas observaron durante 10 minutos a una distancia de 12 m, un adulto de Aguja de Cola Pintada en la Bahía La Aguada, Reserva Nacional de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica ($13^{\circ}51'49''S$ / $76^{\circ}15'57''O$, 0 m). La identificación fue confirmada tras consultar con otros observadores experimentados, y la evidencia fotográfica presentada (Fig. 8) fue concluyente. El comité aceptó el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos como visitante boreal, pero consideró imposible determinar si se trataba de un individuo que regresaba y fue registrado en años anteriores o si era el cuarto registro documentado para Perú.

On 24 April 2025 at 07:10 hrs., V. Fernández and C. Siguas observed for 10 minutes at 12 m distance, an adult Bar-tailed Godwit at Bahía La Aguada, Paracas National Reserve, Province of Pisco, Department of Ica ($13^{\circ}51'49''S$ / $76^{\circ}15'57''W$, 0 m). The identification was confirmed on consultation with other experienced observers, and the submitted photographic evidence (Fig. 8) was

conclusive. The committee accepted the record by $\frac{3}{4}$ majority vote, as a boreal vagrant, but believed it impossible to determine if this was a returning individual recorded in previous years or the fourth documented record for Peru.

2025-011 *Anous stolidus*; Tiñosa Parda; Brown Noddy

El 15 de marzo de 2025, a las 09:50 hrs., J. H. Skevington (ornitólogo a bordo del barco) observó durante 2 minutos una Tiñosa Parda volando hacia el oeste (alejándose de la costa) a aproximadamente 1 km de distancia de la proa del crucero Viking Polaris, a 76 millas náuticas (140.75 km) al oeste de Punta de Coles, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua ($18^{\circ}1'27.48''S$ / $72^{\circ}38'31.56''O$, 0 m). El observador comenta: "Fui a buscar mi cámara porque sabía que era un hallazgo significativo y logré tomar algunas fotografías antes de que desapareciera. Las fotos mostraban características no visibles con los binoculares: el ave era mayormente marrón claro, con primarias y rectrices más oscuras. Presentaba una capucha pálida que se extendía desde el pico hasta la parte posterior de la cabeza. También tenía un anillo ocular prominente

(parece completo en las fotos, aunque está incompleto por delante y detrás si se observa de cerca). El pico es largo y estrecho, típico de los gaviotines. Las fotos son suficientes para diferenciarla de la Tiñosa Negra (*Anous minutus*), la única especie similar. La Tiñosa Negra tiene un pico mucho más largo, plumaje negro azabache y una capucha blanca muy brillante. Las fotografías (Fig. 9) no son de buena calidad y fueron tomadas a distancia, pero muestran las características de la Tiñosa Parda. Se aceptó el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos como el primer registro para Perú y, por tanto, se añade a la lista peruana como visitante raro.

On March 15th, 2025, at 09:50 hrs., J. H. Skevington (onboard ship ornithologist) observed for 2 minutes, a Brown Noddy flying west (away from shore) at about 1km distance from the bow of the Viking Polaris cruise ship 76 nautical miles (140.75 km) west of Punta de Coles, Province of Ilo, Department of Moquegua ($18^{\circ} 1'27.48''S$ / $72^{\circ}38'31.56''W$, 0 m). The observer comments "I went for my camera as I knew it was a significant find and I managed to get a few photographs before it disappeared. Photos showed characteristics not visible through binoculars: The bird was mostly light brown with darker primaries and rectrices. The bird had a pale cap extending from the bill to the back of the head. It also had a prominent eye ring (appears complete in the photos but is broken at the front and back if seen up close). The bill is long and narrow, typical of terns. The photos are adequate to separate this from Black Noddy (*Anous minutus*), the only similar species. Black Noddy has a much longer bill, jet black plumage and a very bright white cap. The photographs (Fig. 9) are poor and at distance but show the characteristics of Brown Noddy. The committee accepted the record by $\frac{3}{4}$ majority vote as the first record for Peru and is thus added to the Peruvian list as a rare vagrant.



Figura 9. *Anous stolidus*; Tiñosa Parda; Brown Noddy.

 J. H. Skevington

2025-014 *Puffinus puffinus*; Pardela Atlántica; Manx Shearwater

El 25 de marzo de 2025 a las 14:14 hrs., P. Chapman observó y fotografió (Fig. 10) una pequeña pardela blanca y negra desde un crucero en alta mar, aproximadamente a 14 millas náuticas (26 km) de la costa peruana, Provincia de Sechura, Departamento de Piura ($6^{\circ}16'59.9''S$ / $81^{\circ}11'44.1''O$, 0 m). Mostró las fotografías a los guías del tour de aves en el que participaba, F. Schmitt y S. Howell, quienes identificaron al ave como una Pardela Atlántica. Aunque las fotos son granuladas, muestran claramente los rasgos relevantes para la identificación. Existe una pequeña población que se observa con cierta regularidad frente a la costa del Pacífico de América del Norte, que podría migrar a aguas de Sudamérica occidental, y la especie podría ser más común en aguas peruanas de lo que se conoce actualmente. El comité aceptó el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos como el cuarto registro documentado para Perú y como divagante boreal.

On the 25 March 2025 at 14:14 hrs., P. Chapman observed and photographed (Fig. 10) a small black and white shearwater from a cruise ship at sea c.14 nautical

miles (26 km) offshore of the Peruvian coast, Province of Sechura, Department of Piura (6°16'59.9"S / 81°11'44.1"W, 0 m). He showed the photos to the leaders of the bird tour he was participating on, F. Schmitt and S. Howell, who identified the bird as a Manx Shearwater. The photos though grainy clearly show the relevant identification features. There is a small population seen with some regularity off the Pacific coast of North America which may migrate to waters off western South America and the species may be commoner in Peruvian waters than is currently known. The record was accepted by the committee by a ¾ majority vote as the fourth documented record for Peru and a boreal vagrant.



Figura 10. *Puffinus puffinus*; Pardela Atlántica; Manx Shearwater.

📷 P. Chapman

2025-021 *Procellaria westlandica*; Petrel de Westland; Westland Petrel

El 5 de julio de 2025, entre las 10:37 y las 11:47 hrs., T. Aronson, A. Begazo, D. Belmonte, R. Koperdraad y J. L. Lescano, observaron y fotografiaron 2 individuos de Petrel de Westland en el mar, durante 5 minutos y 20 minutos respectivamente y a corta distancia, (Fig. 11 & 12) a 12 millas náuticas (22.2 km)

al suroeste de Puerto Lomas, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa (15°41'56.40"S / 75° 0'25.20"O, 0 m). “Lo que inmediatamente nos llamó la atención fue el desgaste del plumaje, un rasgo comúnmente asociado con *P. westlandica*. Al regresar a Lima, compartimos nuestras fotografías y observaciones con el grupo de aves pelágicas en [Facebook](#) para solicitar opiniones de expertos. La discusión sobre la identificación fue seguida y refrendada por A. Jaramillo y otros observadores experimentados, respaldando aún más nuestros hallazgos. El comité aceptó el registro por una mayoría de ¾ de votos como el segundo registro documentado para Perú y como divagante. Sin duda, la especie es más común en aguas peruanas durante el invierno austral de lo que sugieren los registros documentados.

On July 5, 2025, between 10:37 and 11.47 hrs., T. Aronson, A. Begazo, D. Belmonte, R. Koperdraad and J. L. Lescano, observed and photographed 2 individuals of Westland Petrel at sea for 5 minutes and 20 minutes respectively at close range, (Fig. 11 & 12) 12 nautical miles (22.2 km) south-west of Puerto Lomas, Province of Caraveli, Department of Arequipa (15°41'56.40"S / 75°0'25.20"W, 0 m). “What immediately drew our attention was the wear on their plumage, a trait commonly associated with *P. westlandica*. Upon returning to Lima, we shared our photographs and observations with the pelagic birding group on [Facebook](#) to seek expert opinions. The discussion on identification was joined and endorsed by A. Jaramillo and other experienced birders, further supporting our findings”. The record was accepted by the committee by a ¾ majority vote as the second documented record for Peru and a vagrant. This species is undoubtedly commoner than documented records suggest in Peruvian Waters during the austral winter.



Figura 11 & 12. *Procellaria westlandica*; Petrel de Westland; Westland Petrel.

 T. Aronson

2025-007 *Phimosus infuscatus*; Ibis de Cara Pelada; Bare-faced Ibis

El 6 de junio de 2018 a las 06:00 hrs., J. Zegarra fotografió un Ibis de Cara Pelada en Rumi Tumi, Río Napo, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. (2°03'14.4"S / 74°26'02.6"O, 133 m). Esta observación había sido previamente pasada por alto por el comité. La fotografía es concluyente (Fig. 13). El comité aceptó el registro por unanimidad como el tercer registro documentado para Perú y se considera divagante.

On 6 June 2018 at 06.00 hrs., J. Zegarra photographed a Bare-faced Ibis at Rumi Tumi, Rio Napo, Province of Maynas, Department of Loreto. (2°03'14.4"S / 74°26'02.6"W, 133 m). This observation had previously been overlooked by the committee. The photograph is conclusive (Fig. 13). The committee accepted the record unanimously, as the third documented record for Peru and is considered a vagrant.

2025-029 *Ictinia mississippiensis*; Elanio de Mississippi; Mississippi Kite

El 3 de noviembre de 2025, a las 08:23 hrs., D. O'Leary y T. Ruckli

observaron un ejemplar inmaduro de *Ictinia* sobrevolando a 200 m de altura la Collpa Chuncho, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios (13°0'0.28"S / 69°30'39.89"O, 210 m). El ave fue fotografiada (Fig. 14) y el registro fue enviado a [eBird](#) y posteriormente al CRAP. Tras algunas discusiones y consultas con observadores más experimentados en elanio inmaduro del género *Ictinia*, se determinó que el ave era un Elanio de Mississippi inmaduro. El comité aceptó el registro por una mayoría de ¾ de votos como, notablemente, solo el segundo registro documentado para Perú y se considera divagante. Existen registros visuales de individuos y grandes grupos migrando por Madre de Dios en la primavera austral.

On 3 November 2025, at 08:23 hrs., D. O'Leary and T. Ruckli observed an immature *Ictinia* flying 200 m overhead at the Collpa Chuncho Macaw Clay Lick, Province of Tambopata, Department of Madre de Dios (13°0'0.28"S / 69°30'39.89"W, 210 m). The bird was photographed (Fig. 14) and the record was submitted to [eBird](#) and subsequently to the Peruvian Records Committee. After some discussion and consultation with observers more experienced with



Figura 13. *Phimosus infuscatus*; Ibis de Cara Pelada; Bare-faced Ibis.

📷 J. Zegarra



Figura 14. *Ictinia mississippiensis*; Elanio de Mississippi; Mississippi Kite.

📷 T. Ruckli

immature *Ictinia* Kites, it was determined that the bird was an immature Mississippi Kite. The committee accepted the record by a $\frac{3}{4}$ majority vote as, remarkably only, the second documented record for Peru and is considered a boreal vagrant. There are sight records of individuals and large groups migrating through Madre de Dios in the austral spring.

2025-032 *Cinclodes nigrofumosus*; Churrete Costeño; Seaside Cinclodes

Mientras revisaba su archivo fotográfico personal, J. K. Vizcarra encontró una foto tomada el 8 de octubre de 2011 a las 9:30 hrs., en Punta San Pablo, distrito de Sama, departamento de Tacna ($18^{\circ}00'11''S$ / $70^{\circ}53'16''O$, 10 m) y la identificó tardíamente como un Churrete Costeño. Inicialmente, el ave permaneció posada en un afloramiento rocoso durante 5 minutos antes de volar hacia los acantilados rocosos frente al mar. Las fotos proporcionadas confirman esta identificación (Fig. 15) y el comité votó por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos para aceptar este registro como un divagante austral y el primer registro para Perú.

Whilst revising personal photo archives, J. K. Vizcarra encountered a photo taken on October 8, 2011, at 09:30 hrs., at Punta

San Pablo, District of Sama, Department of Tacna ($18^{\circ}00'11''S$ / $70^{\circ}53'16''O$, 10 m) and belatedly identified it as Seaside Cinclodes. Initially, the bird was perched on a rocky outcrop for 5 minutes before flying towards rocky cliffs facing the sea. The photos presented confirm this identification (Fig. 15) and the committee accepted the record by a $\frac{3}{4}$ majority vote, as an austral vagrant and the first record for Peru.

2025-016 *Hymenops perspicillatus*; Viudita Pico de Plata; Spectacled Tyrant

El 5 de abril de 2025, a las 16:37 hrs., J. Huatangari observó y fotografió una hembra de Tirano de Anteojos en arbustos dispersos que bordean los arrozales cerca de Bello Horizonte, provincia de Las Piedras, departamento de Madre de Dios ($12^{\circ}27'15.8''S$ / $69^{\circ}03'54.3''O$, 200 m) (Fig. 16). La foto fue concluyente y el comité votó por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos para aceptarla como una especie de divagante austral y el quinto registro documentado para Perú, por lo que se elimina de la lista de revisión del CRAP.

On 5 April 2025 at 16:37 hrs., J. Huatangari observed, and photographed a female Spectacled Tyrant in sparse bushes bordering rice paddies close to Bello Horizonte, Province Las



Figura 15. *Cinclodes nigrofumosus*;
Churrete Costeño; Seaside Cinclodes.

📷 J. K. Vizcarra



Figura 16. . *Hymenops perspicillatus*;
Viudita Pico de Plata; Spectacled Tyrant.

📷 J. Huatangari

Piedras, Department of Madre de Dios (12°27'15.8"S / 69°03'54.3"W, 200 m) (Fig. 16). The photo was conclusive and the committee accepted the record by a ¾ majority vote as an austral vagrant and the fifth documented record for Peru. As the fifth documented record it is therefore removed from the Peruvian Records Committee review list.

2025-004 *Vireo altiloquus*; Vireo de Bigote Negro; Black-whiskered Vireo

El 31 de diciembre de 2024, entre las 09:43 y las 11:43 hrs., A. Arana Vilca observó y fotografió (Fig. 17) un Vireo en el Parque Kennedy, en la ciudad de Lima, departamento de Lima (12°7'16.94"S / 77°1'48.04"W, 82 m). Se concluyó que se trataba de un Vireo de Bigote Negro. Este individuo fue registrado por numerosos observadores. Las fotos se consideraron suficientes para identificar al ave, y se pudo determinar que se trataba de un individuo diferente al registrado dos días antes en el mismo lugar (CRAP 2024). El comité votó a aceptar el registro por una mayoría de ¾ de votos, lo que representa

el cuarto registro documentado para Perú. Cabe señalar que durante el período de año nuevo 2024–2025, hubo varios a Vireos de al menos dos especies presentes aprovechando una eclosión masiva de orugas.

On December 31, 2024, between 09:43 and 11:43 hrs., Alejandro Arana Vilca observed and photographed (Fig. 17) a Vireo at Parque Kennedy, an urban park in the city of Lima featuring palms and Ficus trees, Department of Lima (12°7'16.94"S / 77°1'48.04"W, 82 m). The Vireo was considered to be a Black-whiskered Vireo and was seen by numerous observers. The photos were considered sufficient to identify the bird, and it was established that this was a different individual from the one recorded two days earlier at the same location (CRAP 2024). The committee accepted the record by a ¾ majority vote representing the fourth documented record for Peru. It is noteworthy that during the 2024-2025 New Year period, several Vireos of at least two species were present, taking advantage of a mass hatching of inchworms.



Figura 17. *Vireo altiloquus*; Vireo de Bigote Negro; Black-whiskered Vireo.

 A. Arana Vilca

2025-006/2025-015/2025-025 *Mimus gilvus*; Calandria Tropical; Tropical Mockingbird

Aquí se resumen tres envíos realizados por A. García Bravo, a quien el comité agradece profundamente por su colaboración a lo largo de los años y específicamente por estos aportes sobre la Calandria Tropical. Entre el 21 de enero de 2025 y el 20 de agosto de 2025, se observó alrededor de 20 ejemplares de Calandria Tropical y obtuvo varias fotografías. (Fig. 18). La ubicación de estos registros corresponde a un tramo de 50 km a lo largo del río Napo entre Cabo Pantoja, (0°58'13.6"S / 75°10'27.0"O, 177 m) (NOTA: Anteriormente la especie fue registrada el 17 de enero de 2025, a las 14:55 h, por E. Pérez en el mismo lugar), la Comunidad Nativa Vencedores (01°07'14.04"S / 75°01'14.41"O, 164 m) y una localidad sin nombre (1°17'20.2"S / 74°52'15.4"O, 158 m), ubicadas en el Distrito de Torres Causana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. Uno de los ejemplares estaba en plumaje juvenil. (Fig. 19). Además, existen dos registros en zonas urbanas de Iquitos reportados en eBird (2026): uno confirmado con evidencia (CRAP 2019) y otro reportado por un [observador fiable](#). También hay registros adicionales justo al otro lado

de la frontera en Leticia, Colombia. Los datos disponibles sugieren que la especie está expandiendo su distribución desplazándose entre asentamientos y aldeas a lo largo del río Napo, avanzando hacia el sureste. A. García Bravo informa que “en la cuenca alta del río Napo (Distrito Torres Causana, Provincia Maynas, Loreto), se pueden observar Calandrias Tropicales en pequeños grupos de hasta tres individuos. Cabe destacar que el registro de un juvenil es significativo, ya que indica que la especie está reproduciéndose dentro del territorio peruano. Las comunidades nativas kichwa donde se ha documentado la especie (localmente llamada “Chiwli”) se encuentran en ambos márgenes del río Napo”. Las observaciones abarcan desde enero hasta agosto, lo cual es notable considerando el aislamiento de esta región. En base a estos hallazgos, el comité decidió por unanimidad a reconocer a la Calandria Tropical como residente reproductora establecida en Loreto. En consecuencia, la especie se ha eliminado de la lista de revisión para el Departamento de Loreto.

Here we summarize 3 submissions by A. García Bravo, to whom the committee is extremely grateful for his collaboration over the years and specifically with these submissions concerning Tropical Mockingbird. Between 21 January 2025 and August 20, 2025, there was around 20 Tropical Mockingbirds observed and several photographs obtained (Fig. 18). The location of these records is along a 50 km stretch of the Napo River between Cabo Pantoja, (0°58'13.6"S / 75°10'27.0"W, 177 m) (NOTE: Previously recorded on January 17, 2025, 14:55 hrs.; by Edwin Pérez at the same location), Comunidad Nativa Vencedores (01°07'14.04"S / 75°01'14.41"W, 164 m) and an unnamed locality (1°17'20.2"S / 74°52'15.4"W, 158 m), all located in the District of Torres Causana, Province of Maynas, Department of Loreto. One of the birds was in juvenile plumage (Fig. 19). Additionally, there are



Figura 18 & 19. *Mimus gilvus*; Calandria Tropical; Tropical Mockingbird.

📷 A. García Bravo

two records from urban Iquitos reported in eBird (2026): one confirmed with evidence (CRAP 2019) and another reported by a [reliable observer](#) Further records exist just across the border in Leticia, Colombia. The available data suggest that the species is expanding its range by moving between settlements and villages along the Napo River, heading southeast. A. García Bravo reports that, “in the upper Napo River basin (Torres Causana District, Maynas Province, Loreto), Tropical Mockingbirds can be observed in small groups of up to three individuals. Notably, the recording of a juvenile is significant, as it indicates that the species is breeding within Peruvian territory. The native Kichwa communities where the species has been documented (locally referred to as “Chiwli”) are found on both sides of the Napo River.” The observations span from January to August which is remarkable considering the isolation of this region. Based on these findings, the committee decided unanimously to recognize Tropical Mockingbird as an established resident breeder in Loreto. Consequently, the species has been removed from the revision list for the Department of Loreto.

2025-026 *Mimus triurus*; Calandria de Ala Blanca; White-banded Mockingbird

El 21 de septiembre de 2025, a las 11:05 hrs., J. K. Vizcarra observó durante 10 minutos y fotografió (Fig. 20) una Calandria de Ala Blanca en un parque urbano de la ciudad de Ilo – Plaza de la Bandera, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua (17°38'55”S / 71°19'35.56”O, 180 m). El ave permaneció en el lugar al menos hasta el 30 de septiembre de 2025. El comité votó por aceptar el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos a aceptar el registro como divagante, siendo el quinto registro documentado para Perú. En consecuencia, se elimina de la lista de revisión del CRAP.

On 21 de September de 2025, 11:05 hrs., Jhonson K. Vizcarra watched for 10 minutes, and photographed (Fig. 20) a White-banded Mockingbird in an urban park in the town of Ilo - Plaza de la Bandera, District and Province of Ilo, Department of Moquegua (17°38'55”S / 71°19'35.56”W, 180 m). The bird was present until at least 30 September 2025. The committee decided by a $\frac{3}{4}$ majority vote to accept the record as a vagrant the fifth documented record for Peru. Consequently, is removed from the CRAP review list.



Figura 20. *Mimus triurus*; Calandria de Ala Blanca; White-banded Mockingbird.

📷 J. K. Vizcarra

2025-009 *Icterus spurius*; Bolsero de Huerto; Orchard Oriole

El 7 de febrero de 2025, a las 07:17 hrs., A. Cárdenas, D. Ascanio y otros observaron y fotografiaron (Fig. 21) una hembra adulta de Bolsero de Huerto en una isla del río Amazonas con vegetación asociada a una isla sedimentaria joven, con presencia de Tessaria, lianas y vegetación flotante en el Río Itaya, frente a la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto ($3^{\circ}44'48.12''S$ / $73^{\circ}13'35.76''O$, 80 m). Normalmente se encuentra regularmente en invierno boreal en Colombia, pero no se menciona su presencia en Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001), pero existe un registro como divagante en Ecuador con evidencia en [eBird](#). Esta observación se sitúa 440 km más al sur que ese registro y representa una importante ampliación de rango hacia el sur. El comité decidió por unanimidad a aceptar el registro como migrante boreal divagante y el primero para el país, por lo que la especie se añade a la lista principal de aves de Perú.

On February 7, 2025, at 07:17 hrs., A. Cárdenas, D. Ascanio and others observed and photographed (Fig. 21) an adult female Orchard Oriole on an Amazon River Island with vegetation associated with a sedimentary young island with the presence of Tessaria, lianas, and floating vegetation, at Rio Itaya, opposite the City of Iquitos, Province of Maynas, Department of Loreto ($3^{\circ}44'48.12''S$ / $73^{\circ}13'35.76''W$, 80 m). Normally found regularly in the boreal winter in Colombia, it is not mentioned as occurring in Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001) but there is one vagrant record from Ecuador with evidence on [eBird](#). This observation is 440 km farther south than that record and a major southerly extension. The committee decided unanimously to accept the record as a boreal vagrant and the first for country and therefore the species is added to the main Peruvian list.



Figura 21. *Icterus spurius*; Bolsero de Huerto; Orchard Oriole.

📷 A. Cárdenas

2025-022 *Mniotilta varia*; Reinita Trepadora; Black and White Warbler

El 20 de julio de 2025, a las 09:09 hrs., P. Gamero Paredes envió una observación de un macho de Reinita Trepadora de las Lomas de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cañete, Departamento de Lima (12°46'46.58"S / 76°28'15.46"O, 395 m), en condiciones de niebla. La fecha destaca por ser verano boreal y quizás el ave estuvo presente desde el otoño boreal de 2024. El hábitat de lomas costeras consistía en plantas de Amancaes (*Ismene amancaes*), bosque relicto de Tara (*Caesalpinia spinosa*) y varios árboles de Mito (*Vasconcellea candicans*). El ave fue vista y fotografiada (Fig. 22) por muchos observadores en los días siguientes y la última observación fue el 25 de julio.

El estatus de esta especie en Perú merece una aclaración. Se encuentra ya en la lista principal de aves del país, aunque se pensaba que este era el primer registro documentado para Perú. Sin embargo, J. Álvarez colectó un espécimen en el río Tigre el 22 de noviembre de 1995 (Álvarez Alonso & Whitney 2003). Schulenberg *et al.* (2010) indica: "divagante o migrante boreal raro; algunos registros (noviembre, diciembre)". Se recopilan aquí registros previos de observación: T.A. Parker vio un individuo en plumaje de hembra de esta especie el 30 de agosto de 1978 en la plaza de armas de Olmos, Lambayeque (Schulenberg & Parker 1981). Este fue el primer registro de la especie para la costa peruana. Otros registros en Perú (observaciones previas e inéditas de Parker (Schulenberg & Parker (1981)) corresponden a dos individuos (cada uno con una bandada mixta diferente), 33 km al noreste de Ingenio, a 2125 m, en el Departamento de Amazonas, el 24 de diciembre de 1974, y un individuo hembra junto a Tangaras de Garganta Amarilla (*Iridosornis analis*) y de Cara de Fuego (*Tangara parzudakii*), el 5 de noviembre de 1979 en Utcubamba, sobre Ongón, a 2200 m, Departamento de La Libertad.

El comité decidió por unanimidad aceptar el registro como migrante boreal raro. Como es el 5to registro publicado para Perú, no se considera posteriormente en la lista de revisión del CRAP.

On July 20th, 2025, at 09:09 hrs., P. Gamero Paredes submitted an observation of a male Black and White Warbler at Lomas de Asia, District of Asia, Province of Cañete, Department of Lima (12°46'46.58"S, 76°28'15.46"O, 395 m) in misty conditions. The date is notable being the boreal summer and perhaps the bird had been present since boreal fall 2024. The coastal lomas habitat consisted of Amancaes plants (*Ismene amancaes*), remnant Tara (*Caesalpinia spinosa*) forest and several Mito trees (*Vasconcellea candicans*). The bird was seen and photographed (Fig. 22) by many birders over the next days and was last seen on July 25th.

The status of this species in Peru merits clarifying. It is on the main Peruvian list, yet this was thought to be the first documented record for Peru, however Pepe Alvarez reportedly collected a specimen on the Rio Tigre on 22 November 1995 (Alvarez Alonso & Whitney 2003). Schulenberg *et al.* (2010) states: "Vagrant or rare boreal migrant; a few records (Nov, Dec)".

Previous sight records are collated here: Parker saw a female-plumaged individual of this distinctive species on 30 Aug. 1978 in the central plaza at Olmos, Lambayeque (Schulenberg & Parker 1981). This is the first record of the species for the coastal lowlands of Peru. Other Peruvian records (previously unpublished sight records by Parker (Schulenberg & Parker (1981)) are of two individuals (each with a different mixed-species flock) 33 road km northeast of Ingenio at 2125 m, in Department of Amazonas on 24 December 1974, and a female-plumaged individual with Yellow-throated and Flame-faced Tanagers on 5 November 1979 at Utcubamba, above Ongon, at 2200 m, Department of La Libertad. The committee decided



Figura 22. *Mniotilta varia*; Reinita Trepadora; Black and White Warbler.

📷 D. Belmonte

unanimously to accept the record as a rare boreal migrant. As the 5th published record for Peru is not subsequently considered on the CRAP review list.

2025-027 *Sicalis columbiana*; Chirigüe de Frente Naranja; Orange-fronted Yellow-Finch

El 20 de septiembre de 2025, a las 10:45 hrs., E. Amanqui Aquino observó y fotografió (Fig. 23) un macho y una hembra de Chirigüe de Frente Naranja en la margen izquierda del río Yavarí, en el caserío de Petropolis, distrito de Yavarí, provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto (4°20'40.95"S / 70°2'16.16"O, 70 m). Las fotografías presentadas y la descripción del observador fueron suficientes para que el comité ratificara la identificación. En la misma zona existe una población introducida de *Sicalis flaveola*, pero esta especie fue descartada. Se trata de una importante ampliación de la distribución, aunque probablemente se detecten más individuos a medida que la especie

avance por su hábitat preferido, que son matorrales ribereños y asentamientos a lo largo del río Amazonas. El comité votó a aceptar el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos a aceptar el registro como el primer registro para Perú y, por lo tanto, la especie se añade a la lista principal de aves de Perú como divagante.

On September 20, 2025, at 10:45 hrs., E. Amanqui Aquino observed and photographed (Fig. 23) a male and female Orange-fronted Yellow-Finch on the left bank of the Yavarí River, in the town of Petropolis, District of Yavari, Province Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto (4°20'40.95"S / 70°2'16.16"W, 70 m). The photographs presented and the observer's description were sufficient for the committee to ratify the identification. In the same area there is a feral population of *Sicalis flaveola*, but that species was discarded. This is quite a range extension but perhaps we can expect more as the species moves up along its preferred habitat of riverine shrub and settlements along the Amazon River. The committee accepted the record by a $\frac{3}{4}$ majority vote to accept the record as the first record for Peru and therefore the species is added to the main Peruvian list as a vagrant.



Figura 23. *Sicalis columbiana*; Chirigüe de Frente Naranja; Orange-fronted Yellow-Finch.

📷 E. Amanqui Aquino

**2025-024 *Sporophila ruficollis*;
Espiguero de Garganta Oscura; Dark-
throated Seedeater**

El 25 de agosto de 2025, a las 16:30 hrs., J. Alférez Flores observó y fotografió un macho inmaduro de Espiguero de Garganta Oscura en un arrozal cerca de Bello Horizonte, provincia de Las Piedras, departamento de Madre de Dios (12°27'38.8"S / 69°03'55.3"O, 200 m) (Fig. 24). Las fotografías fueron concluyentes y el comité votó a aceptar el registro por una mayoría de ¾ de votos para aceptar este caso como un divagante austral y el segundo registro documentado para Perú.

On August 25, 2025, at 16.30 hrs., J. Alférez Flores observed and photographed a non-breeding male Dark-throated Seedeater in a rice paddy close to Bello Horizonte, Province Las Piedras, Department of Madre de Dios (12°27'38.8"S / 69°03'55.3"W, 200 m) (Fig. 24). The photos were conclusive and the committee accepted the record by a ¾ majority vote as an austral vagrant and the 2nd documented record for Peru.



**Figura 24. *Sporophila ruficollis*;
Espiguero de Garganta Oscura; Dark-
throated Seedeater.**

 J. Alférez Flores

**REGISTROS NO ACEPTADOS
/ RECORDS NOT ACCEPTED**

**2025-020 *Eulidia yarrellii*; Estrellita
Chilena; Chilean Woodstar**

Un miembro del comité presentó una propuesta para cambiar el estatus de la Estrellita Chilena en la lista de Perú, pasando de No confirmada a Extirpada, dado que solo existen dos registros visuales conocidos (uno publicado, Parker (1982)) de diciembre de 1977 y ningún registro desde 1980 (45 años). El comité decidió mantener la especie como No confirmada en la lista de Perú.

A committee member tabled a proposal to change the status of Chilean Woodstar from Unconfirmed on the Peru list to Extirpated, given there are only two known sight records (one published, Parker (1982)) from December 1977 and no records since 1980 (45 years). The committee decided to maintain the species as Unconfirmed on the Peru list.

**2025-023 *Procellaria westlandica*;
Petrel de Westland; Westland Petrel**

El 16 de agosto de 2025 varios observadores vieron y fotografiaron un ejemplar de *Procellaria* sp. en el mar, a 15 km al suroeste de Matarani, Arequipa (17°07'59.5"S / 72°08'47.2"O, 0 m) e identificaron el ave como un Petrel de Westland. No se presentó ningún formulario de registro ni comentarios; toda la información se obtuvo a través de eBird (2026) por el secretario. El comité rechazó el registro debido a la falta de fotos con otras aves para comparar el tamaño y a que las imágenes no resolvían el problema de identificación con el Petrel de Parkinson (*P. parkinsoni*).

On 16 August 2025 several observers saw and photographed a specimen of *Procellaria* sp. at sea, 15 km southwest of Matarani, Arequipa (17°07'59.5"S / 72°08'47.2"O, 0 m), and identified the

bird as a Westland Petrel. No registration form or comments were submitted; all information was obtained via eBird (2026) by the secretary. The committee rejected the record due to the lack of photographs with other birds for size comparison and because the images did not resolve the identification issue with the Parkinson's Petrel (*P. parkinsoni*).

2025-010 *Fregata minor*; Avefragata Grande; Great Frigatebird

El 23 de abril de 2021, se reportó un Avefragata Grande subadulto en el Mirador Gallinazo, en la Reserva Nacional San Fernando, provincia de Nazca, departamento de Ica ($15^{\circ}09'27.9''S$ / $75^{\circ}20'57.1''O$, 20 m). El comité votó rechazar el registro basándose en que no se obtuvo más información de los 9 observadores y las fotos presentadas no descartaban un Avefragata Magnífica subadulto.

On April 23, 2021, a sub-adult Great Frigatebird was reported at Reserva Nacional San Fernando, Mirador Gallinazo, Province of Nazca, Department of Ica ($15^{\circ}09'27.9''S$ / $75^{\circ}20'57.1''W$, 20 m). The committee voted to reject the record, on the basis that the lack of further information from the 9 observers was not forthcoming and the photos and presented did not eliminate a sub-adult Magnificent Frigatebird.

2025-013 *Fregata minor*; Avefragata Grande; Great Frigatebird

El 28 de marzo de 2025, en aguas frente a la costa de Sechura, departamento de Piura ($6^{\circ}16'59.9''S$ / $81^{\circ}11'44.1''O$, 0 m), se reportó una Avefragata Grande avistada desde un crucero. El comité votó rechazar el registro decidiendo que la documentación no muestra características que permitan descartar a la Avefragata Magnífica, que es mucho más probable en esta ubicación.

On March 28, 2025, at sea off the coast of Sechura, Department of Piura ($6^{\circ}16'59.9''S$ / $81^{\circ}11'44.1''W$, 0 m) a Great Frigatebird was reported, sighted from a cruise ship. The committee voted to reject the record deciding the documentation does not show any features that would eliminate Magnificent Frigatebird, which is far more likely at this location.

2025-019 *Syrigma sibilatrix*; Garza Silbadora; Whistling Heron

El 4 de mayo de 2025 se reportó una Garza Silbadora en la orilla este del río Huallaga, volando por encima del dosel, de norte a sur. El comité decidió que, a pesar de la experiencia y credenciales del observador, al no contar con evidencia fotográfica, el registro no podía ser aceptado.

On May 4, 2025, a Whistling Heron was reported on the east side of the Huallaga River flying a bit over the canopy from north to south. The committee decided that despite the observers experience and credentials, with no photographic evidence, the record could not be accepted.

2025-005 *Vireo altiloquus*; Vireo de Bigote Negro; Black-whiskered Vireo

El 31 de diciembre de 2024, se observó un Vireo en un parque urbano de la ciudad de Lima, departamento de Lima ($12^{\circ}7'16.94''S$ / $77^{\circ}1'48.04''O$, 82 m). Se propuso como Vireo de Bigote Negro y fue avistado por varios observadores. Se pudo determinar que se trataba de un individuo diferente al registrado en CRAP (2024) y CRAP 2025-004 (este reporte). El comité rechazó el registro, considerando que la documentación presentada era insuficiente para identificar específicamente al individuo.

On 31 December 2024 a Vireo was observed at an urban park in the City of Lima, Department of Lima ($12^{\circ}7'16.94''S$ / $77^{\circ}1'48.04''W$, 82 m). It was proposed as a Black-whiskered Vireo and seen by

several observers. It was possible to determine this to be a different individual than recorded in CRAP (2024) and CRAP 2025-004 (this issue). The committee rejected the record deciding that the documentation provided was insufficient to specifically identify the individual.

ESPECIES CON CAMBIO DE ESTATUS / SPECIES WITH CHANGE OF STATUS

2025-012 *Fregetta grallaria*; Golondrina de Mar de Vientre Blanco; White-bellied Storm-Petrel

Existen varios registros de esta especie pelágica en eBird (2026), y se conoce históricamente en Perú, pero parece realmente poco común. Ha permanecido en la categoría de No Confirmada en la lista de Perú hasta ahora. El 24 de marzo de 2025, a las 20:30 horas, F. Schmitt, S. Howell y dos personas más encontraron una Golondrina de Mar de Vientre Blanco accidentada, después del anochecer, en el crucero Princess, a 35 millas náuticas (64.8 km) de la costa de Nazca, departamento de Ica (15°06'27.2"S / 76°13'58.0"O, 0 m), presumiblemente atraída por las luces del barco. El ave fue fotografiada en la mano (Fig. 25) y posteriormente liberada. La evidencia fue concluyente y el comité decidió votar a aceptar el registro por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos y elevar la especie a la lista principal de aves de Perú como migrante raro no reproductor en aguas peruanas.

There are several records of this pelagic species noted on eBird (2026), and it is historically known from Peru but seems genuinely uncommon. It has remained Unconfirmed on the Peru list until now. On March 24, 2025, 20:30 hours, F. Schmitt, S. Howell and two others found a wrecked White-bellied Storm-Petrel after dark, on a Princess cruise ship 35 nautical miles (64.8 km) off the coast of Nazca, Department of Ica, (15°06'27.2"S / 76°13'58.0"W, 0 m), presumably attracted

by the ships illumination: The bird was photographed in the hand (Fig. 25) and subsequently released. The evidence was conclusive and the committee decided by a $\frac{3}{4}$ majority vote to elevate the species onto the main list of the birds of Peru as a rare non-breeding migrant to Peruvian waters.



Figura 25. *Fregetta grallaria*; Golondrina de Mar de Vientre Blanco; White-bellied Storm-Petrel.

📷 F. Schmitt

2025-028 *Hydrobates microsoma*; Golondrina de Mar Menuda; Least Storm-Petrel

Existen numerosos registros de esta especie pelágica en eBird (2026), y se conoce históricamente de Perú, con múltiples observaciones frente a las aguas del norte del país. Ugarte (2025) aportó información publicada con fotografías de ejemplares (Fig. 26). La evidencia fue concluyente y el comité decidió por una mayoría de $\frac{3}{4}$ de votos a elevar la especie a la lista principal de aves de Perú como migrante boreal no reproductor en aguas peruanas.

There are many records of this pelagic species noted on eBird (2026), and it is historically known from Peru with many sight records off northern Peruvian waters. Ugarte (2025) provided with published information with photos of specimens (Fig. 26). The evidence was conclusive and the committee decided by a ¾ majority vote to elevate the species onto the main Peruvian list as a non-breeding boreal migrant to Peruvian waters.



Figura 26. *Hydrobates microsoma*;
Golondrina de Mar Menuda; Least Storm-
Petrel.

📷 M. Ugarte

LITERATURA CITADA / LITERATURE CITED

Alvarez Alonso, J. & B. M. Whitney (2003). New distributional records of Birds from White-Sand Forests of the northern Peruvian Amazon, with implications for biogeography of northern South America. *The Condor: Ornithological Applications*, 105 (3): 552–566.

Chalco Luna, J. J. (2025). Primer registro de la Gallareta Americana (*Fulica americana*) para el Perú. *Boletín de la*

Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 20(1): 05-08.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2019). Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas del periodo 2017 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2017. *Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP)*, 14(2): 51-62.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2024). Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 2024 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2024. *Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP)*, 19(1): 42-58.

eBird (2026). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <https://ebird.org/explore> (accessed February 27, 2026).

Parker, T. A. (1982). First record of the Chilean Woodstar *Eulidia yarrellii* in Peru. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 102:86.

Plenge, M. A. & F. Angulo. Version [29 diciembre 2025]. Lista de las aves del Perú/ List of the birds of Peru. Unión de Ornitólogos del Perú. Disponible en: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist>

Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, D. F. Lane, L. N. Naka, M. B. Robbins, F. G. Stiles & K. J. Zimmer. Version [version 26 February 2026]. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Available: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm> (Accessed February 26, 2026).

Ridgely, R. S. & P. J. Greenfield (2001). The birds of Ecuador. Volume I: status, distribution, and taxonomy. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA, pp. i-xvii, 1-848.

Schulenberg, T. S. & T. A. Parker (1981). Status and distribution of some northwest Peruvian birds. *Condor* 83:209-216.

Schulenberg T. S. D. F. Stotz, D. F. Lane, J. P. O'Neill & T. A. Parker III (2010). Birds of Peru. Revised and updated edition. Second printing, and first paperback printing, revised and updated. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, pp. 1-664.

Ugarte, M. (2025) Status of the Least Storm Petrel *Hydrobates microsoma* in Peru. *Marine Ornithology* 53(2): 379–382.