UNION ORNITOLOGICA DEL PERU (UNOP)

BOLETIN INFORMATIVO

VOLUMEN 2, NÚMERO 4 MAYO 2007

Aves rapaces del interior del bosque amazónico Peruano

por Ursula Valdez

De un total de aproximadamente 67 especies de aves rapaces (también conocidas como "aves de presa" o simplemente "rapaces") en el Perú, se sabe que al menos 22 viven o usan de alguna manera el interior del bosque amazónico de tierras bajas. Sin embargo muchas de estas aves son extremadamente sigilosas, muy difíciles de ver y ocurren en densidades muy bajas, razón por la que se sabe muy poco sobre ellas.

Aquí comparto algunas observaciones de rapaces en el bosque amazónico del sureste del Perú.

Sin duda, los halcones de monte (del genero *Micrastur*) --de las pocas especies de rapaces que usan como nidos cavidades inconspicuas y en árboles altos-- están entre las rapaces más difíciles de ver y en muchos casos se las considera raras. Sin embargo, los constantes registros de sus llamadas son una evidencia de que estas aves son más comunes de lo que se piensa. Sus llamadas no son los clásicos tonos agudos de otras rapaces sino sonidos semejantes a ladridos que empiezan antes de la primera luz del día y son de los primeros que pueden escucharse (a finales de Noviembre empiezan desde las 4:00 AM!) y también vocalizan antes del anochecer. Típicamente y previo al amanecer, uno puede empezar escuchando a un Halcón de monte barreteado (*M. ruficollis*) seguido de un Halcón de monte listado (*M. gilvicollis*) y unos segundo más tarde se escuchan al Halcón de monte acollarado (*M. semitorquatus*), Halcón de monte dorsigris (*M. mirandollei*) y al Halcón de monte de Buckley (*M. buckleyi*).

Micrastur ruficollis

M. gilvicollis



M. mirandollei

M. buckleyi

(Continúa en la página 3)

SECCIONES

AVES RAPACES DEL INTERIORDEL BOSQUE AMAZONICO PERUANO Ursula Valdez	1, 3
NOTA EDITORIAL Grace P. Servat	2
CUIDADO CON LOS NUEVOS REGISTROS: Falsas adiciones a la lista "oficial" de aves de la Zona Reservada de Tumbes. Tino Mischler	4-5
NOTICIAS Perú será sede del IX Congreso de Ornitología Neotropical el 2011	6
ANUNCIOS Convocatoria y formato para resúmenes del VII Congreso Nacional (Piura, Abril 27-30, 2008)	7

Nota Editorial:
CONGRESOS DE ORNITOLOGIA EN EL PERU

El entusiasmo de la comunidad ornitológica del Perú es realmente el motor de los avances que viene teniendo la UNOP a nivel nacional e internacional. A diez meses del VII Congreso Nacional de Ornitología, y habiendo sido elegidos como sede para el próximo Congreso de Ornitología Neotropical en el 2011, aprovecho la oportunidad para compartir con Uds. información sobre la importancia de estas reuniones y algunos antecedentes de estos importantes eventos.

Los congresos ornitológicos son un vehículo efectivo para la difusión del conocimiento y conservación de las aves, y constituyen una excelente oportunidad de capacitación para estudiantes e interesados en el campo ornitológico. Los congresos en general, constan de un programa científico que incluye conferencias magistrales de investigadores invitados, simposios, mesas redondas, talleres, presentaciones orales y carteles o pósters.

Las primeras reuniones ornitológicas en el Perú tomaron el nombre de Jornadas hasta el 2003 cuando en la V Jornada de Ornitología, celebrada en Arequipa, se cambio la denominación de Jornada por la de Congreso, acordándose además la continuidad de estos eventos denominando como "VI Congreso de Ornitología Nacional" al siguiente, el cual como sabemos, se realizo exitosamente en la ciudad de Chiclayo el 2005. Hasta la fecha la organización de estos congresos estuvo a cargo de Comités Locales de los departamentos sede (Instituciones en Arequipa, Cusco, Puno, Lima, Arequipa, y Lambayeque). A partir del 2006, en que se creo legalmente, la responsabilidad de organizar estos congresos ha recaído en la UNOP. Nuestra tarea es compartir la organización con el Comité Local, promover la participación nacional, y velar por el nivel académico del evento. En Abril del 2008, nos reuniremos en la cálida ciudad de Piura para el VII Congreso de Ornitología Nacional, estaremos compartiendo la organización con Naturaleza y Cultura Internacional-Perú, ONG que trabaja con aves de la Región Tumbesina, y con la Universidad Nacional de Piura, lugar donde se desarrollara el evento.

Los Congreso de Ornitología Neotropical (CON), son organizados por la Sociedad de Ornitología Neotropical (SON). Estos congresos se realizan cada cuatro años en Latinoamérica y el Caribe, y su objetivo es apoyar la investigación y la conservación de las aves Neotropicales contribuyendo al desarrollo de la ornitología en los países sede. Estos congresos ofrecen una gran oportunidad para conocer el estado de la ornitología neotropical y es uno de los eventos mas importantes para los que trabajamos en Latinoamérica. El 2011, el IX CON se llevara a cabo en Perú, y será organizado conjuntamente por la SON y la UNOP.

En nombre de la UNOP, les extiendo la invitación a ser parte de estos dos importantes eventos que impulsaran el estudio y conservación de las aves del Perú y Latinoamérica.

Grace P. Servat
Presidente UNOP

Aves rapaces del interior del bosque ... (viene de la pagina 1)

En más de una ocasión he podido escuchar a estas 5 especies vocalizando dentro del mismo radio de 300 m y dentro de un lapso de 10-15 minutos. El momento que empiezan a vocalizar parece estar determinado por la hora en que amanece, y este cambio se puede apreciar cuando los días empiezan a ser ligeramente más largos entre Noviembre y finales de Febrero y los halcones vocalizan aun más temprano. Aunque se puede escuchar a los halcones de monte durante otras horas del día, sus llamados son más predecibles antes del amanecer.

Leucopternis kuhli

Otro habitante misterioso de esta región es el Gavilán Cejiblanco (*Leucopternis kuhli*), el cual puede ser encontrado en bosques de *terra firme* y si se detecta visualmente es posible observarlo perchado en el subdosel por muchas horas, aunque es preciso anotar que raramente vocaliza. En contraste, el Gavilán Pizarroso (*Leucopternis schistacea*), es fácilmente detectado por sus constantes vocalizaciones que lo delatan en áreas inundadas o cercanas a arroyos, aguajales o bosques inundados.

En estratos mas altos del bosque encontramos al Gavilán Cabecigris (*Leptodon cayanensis*), al Águila Penachuda (*Spizaetus ornatus*) y al Águila Negra (*S. tyrannus*), lo que los hace difíciles de observar desde el piso del bosque; pero una vez más el conocimiento de sus llamados es clave para encontrarlos. Estas vocalizaciones son detectados durante el remonte de estas aves encima del dosel, y si uno esta cerca de un claro, no es raro verlos en parejas y haciendo piruetas de despliegue bastante espectaculares.

Spizaetus ornatus

Y para terminar, tengo que mencionar a las grandes águilas del bosque, el Águila Crestada (*Morphnus guianensis*) y el Aguila Harpía (*Harpia harpyja*) quienes generalmente habitan el dosel por encima de los 25-30m de altura. Estas águilas perchan en árboles emergentes y no remontan vuelo, entonces es más difícil verlas desde el interior del bosque o desde un claro, pero sus vocalizaciones y aleteos pesados y ruidosos las delatan muchas veces. En ocasiones perchan en bordes de ríos o lagos, y también hacen incursiones a estratos más bajos en busca de presas. Pongan atención la próxima vez que escuchen gran conmoción en una tropilla de monos, y los vean lanzarle al suelo cual lluvia de grandes frutos maduros cayendo de un árbol…hay un águila cerca!

Ursula Valdez, es estudiante en el Programa de Doctorado de la Universidad de Washington en Seattle. Su area de especialidad son las aves rapaces, para lo cual cuenta con una amplia experiencia en sistemas treopicales. Box 351800,Department of Biology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1800
uvaldez@u.washington.edu

¡Cuidado con los nuevos registros!
Falsas adiciones a la lista "oficial" de aves de la Zona Reservada de Tumbes
por Tino Mischler

Siempre nos entusiasma tener nuevos registros de especies para el Perú [Ej. Barred Puffbird (Mischler 2006); Jocotoco Antpitta en la Cordillera del Cóndor (T. Mark, LSU Expedition 2006)] y nuevos descubrimientos de especies para la ciencia [Ej. Allpahuayo Gnatcatcher (Whitney y Álvarez 2005); Rufous Twistwing (Lane et al. *en prensa*)]. Sin embargo, no debemos olvidar que estas observaciones necesitan criterios básicos y precisos para su confirmación, como fotos, vocalizaciones grabadas, entre otros.

Al hacer la compilación de la lista de aves para el sector El Caucho-Cotrina (anteriormente en la Zona Reservada de Tumbes y hoy incluida en el Parque Nacional Cerros de Amotape) (Mischler *en prep.*); el personal de INRENA-Tumbes me permitió revisar la lista "oficial" de esta región. Me sorprendió que aquella lista tuviera 267 especies, mientras que la mía, extraída de toda la literatura, solo 244 especies.

Al estudiar más detenidamente el listado, aparecieron especies cuyos registros eran dudosos o falsos.

(Continúa en la página siguiente)

Tabla de las especies propuestas para ser eliminadas de la lista oficial de aves del sector El Caucho-Cotrina, en el Parque Nacional Cerros de Amotape

Nombre inglés	Nombre científico	Nombre español	Comentario (INRENA)
Little Blue Heron	*Egretta caerulea*	Garcita Azul	
Striated Heron	*Butorides striatus*	Garcita Estriada	Mallares
Comb Duck	*Sarkidiornis melanotos*	Pato Crestudo	
Pearl Kite	*Gampsonyx swainsonii*	Elanio Perla	Mallares
Black-chested Buzzard-Eagle	*Geranoaetus melanoleucus*	Aguilucho Pechinegro	Mallares
Aplomado Falcon	*Falco femoralis*	Halcón Aplomado	
Peregrine Falcon	*Falco peregrinus*	Halcón Peregrino	Mallares
Wilson's Plover	*Charadrius wilsonia*	Chorlo Piquigrueso	
Lesser Yellowlegs	*Tringa flavipes*	Patiamarillo Menor	
Band-winged Nightjar	*Caprimulgus longirostris*	Chotacabras Alifajeado	
White-tipped Swift	*Aeronautes montivagus*	Vencejo Montañes	
Spot-throated Hummingbird	*Leucippus taczanowski*	Colibrí de Taczanowski	
Bronze-tailed Plumeleteer	*Chalybura urochrysia*	Colibrí Patirrojo	Incluido en White-vented Plumeleteer
Lemon-throated Barbet	*Eubucco richardsoni*	Barbudo Gargantilimón	
Montane Woodcreeper	*Lepidocolaptes lacrymiger*	Trepador Montano	Spot-crowned Cook
Brown-billed Scythebill	*Campylorhamphus pusillus*	Picoguadaña Piquipardo	
Chestnut-crowned Antpitta	*Grallaria ruficapilla*	Tororoi Coronicastaña	
Marble-faced Bristle-Tyrant	*Phylloscartes ophthalmicus*	Moscareta Carijaspeada	
Golden-faced Tyrannulet	*Zimmerius chrysops*	Moscareta Caridorada	
Short-tailed Field-Tyrant	*Muscigralla brevicauda*	Dormilona Colicorta	Mallares
Rufous Flycatcher	*Myiarchus semirufus*	Copetón Rufo	Mallares, JF-Talara
Dusky-chested Flycatcher	*Myiozetetes luteiventris*	Mosquero Pechioscuro	
Hooded Siskin	*Carduelis magellanica*	Jilguero Encapuchado	
Russet-crowned Warbler	*Basileuterus coronatus*	Reinita Coronirrojiza	
Black-faced Manager	*Schistochlamys melanopis*	Tangara Carinegra	Cook 1996
Rufous-collared Sparrow	*Zonotrichia capensis*	Gorrión Cuellirrufo	Mallares
Mountain Cacique	*Cacicus chrysonotus*		

A continuación, incluyo una tabla con las especies de aves, y comento las razones por las que en mi opinión, deberían ser eliminadas de la lista oficial. También quisiera recomendar a nuestros lectores que estén alerta y revisen críticamente los registros de aves para un área

.

COMENTARIOS A LA LISTA

En primer lugar, Little Blue Heron, Wilson´s Plover, Lesser Yellowlegs son especies posibles de encontrar en Isla Noblecilla, pero no en los linderos actuales del parque. Comb Duck, es raro aunque también posible encontrar, solo se debe poner mayor atención y documentar si se trata de patos silvestres o domesticados (eliminar el registro en el caso de la última opción).

Por otro lado, en la ultima columna de la tabla, aparece 7 veces el lugar llamado "Mallares", el cual se encuentra al sur del Coto de Caza "El Angolo" y esta bastante más al sur que el área en cuestión, por lo que se deben eliminar los registros de este lugar debido a razones de ubicación errónea.

Las siguientes especies son imposible de que ocurran en el área por la altitud, ya que todas ocurren normalmente por encima de los 1500 m.s.n.m.: Black-chested Buzzard-Eagle, Aplomado Falcon (posible confusión con Bat Falcon), Band-winged Nightjar (en el norte de Perú sólo a mayor altitud), White-tipped Swift (similar Lesser Swallow-tailed Swift ocurre a menor altitud), Russet-crowned Warbler (Three-banded Warbler es similar).

Existe además confusión con especies parecidas que se encuentra al este de los Andes, este es el caso para Spot-throated Hummingbird, Lemon-throated Barbet, Marble-faced Bristle-Tyrant, Dusky-chested Flycatcher, Mountain Cacique (confundida con *Cacicus cela flavicrissus*, esta subespecie no se muestra en el libro de aves del Perú; Clements y Shany 2001).

Debido a recientes cambios en la sistemática y taxonomia de las especies, habría que eliminar de la lista la especie Bronze-tailed Plumeleteer (la cual ahora esta solo al noroeste de Ecuador) y reemplazarla por White-vented Plumeleteer, *Chalybura buffoni*. Asimismo, Golden-faced Tyrannulet, según Ridgely & Greenfield (2001) se separa en dos especies, siendo Loja Tyrannulet, *Zimmerius flavidifrons,* la que ocurre en Tumbes.

Existen además, especies pobremente documentadas como Brown-billed Scythebill, la cual es poco probable para el área. Hooded Siskin podría tratarse de Saffron Siskin, *Carduelis siemiradzkii*, el cual es muy parecido al anterior. Un caso de un registro erróneo probablemente copiado de listados incorrectos es el de Black-faced Tanager (Cook 1996).

Algunas especies de la lista probablemente fueron adicionadas al comparar listados de guías con poca experiencia, por lo que se recomienda preguntar por la experiencia previa del observador cuando se tienen dudas sobre la ocurrencia de una especie.

BIBLIOGRAFIA

Clements, J. y N. Shany (2001). A Field Guide to the Birds of Peru. Lynx Editions. 493 Pp.

Cook, G. (1996). Avifauna of North-western Peru Biosphere Reserve and its environs. *Bird Conservation International* 6:139-165.

Mischler, T. (2006). Buco Barreteado *(Nystalus radiatus),* nueva especie de ave para el Perú, con una lista de aves observadas en el Parque Nacional "Cerros de Amotape", Tumbes. *Boletín de Lima* 144: 83-94.

Mischler, T. (en prep.) Avifauna of the Cerros de Amotape National Park, sector El Caucho-Cotrina, north-western Perú: actual state. *Cotinga*

Ridgely, R. y P. Greefield (2001). The Birds of Ecuador. Status, Distribution and Taxonomy. Cornell University Press, NY.

Whitney, B. y J. Álvarez Alonso(2005). A new species of Gnatcatcher from white-sand forests of northern Amazonian Peru with revision of the *Polioptila guianensis* complex. *Wilson Bulletin* 117 (2): 113-127.

Tino Mischler es guía ornitológico y Profesor de Biología en el Colegio Alemán Humboldt en Guayaquil, Ecuador.

NOTICIAS



Ursula recibe el certificado y los libros, correspondientes al primer puesto, de los organizadores del evento.
(Fotos: F. Angulo)

Primer Puesto.- Felicitaciones a Ursula Valdez por su excelente presentación "Uso de hábitat por halcones de bosque (*Micrastur*) en el bosque Amazónico del Sureste Peruano" que la hizo acreedora del Primer Puesto en la competencia entre estudiantes, en el VIII Congreso de Ornitología Neotropical, recientemente celebrado en Maturín, Venezuela.

Ursula, es estudiante en el Programa de Doctorado de la Universidad de Washington en Seattle, en donde esta finalizando su tesis de doctorado en ecología y conservación de rapaces (Ver artículo en este número).

¡YA SOMOS SEDE DEL IX CONGRESO DE ORNITOLOGIA NEOTROPICAL!

La Sociedad Ornitológica Neotropical acepto la propuesta de la UNOP para realizar el IX Congreso de Ornitología Neotropical que será el 2011.

¡HAZTE MIEMBRO ACTIVO DE LA UNOP!

La UNOP te incorpora a la comunidad global de profesionales y aficionados a la ornitología.

FONDO FRANÇOIS VUILLEUMIER PARA INVESTIGACIONES DE AVES NEOTROPICALES

Objetivo del Fondo: El objetivo del Fondo François Vuilleumier es el de otorgar una o más becas por año para realizar estudios de tesis con aves neotropicales a uno o varios estudiantes graduados de cualquier país Latino Americano y del Caribe (la región neotropical como es definida por la Sociedad Ornitológica Neotropical). Los fondos se proveen para ayudar a estudiantes que realizan investigaciones de tesis, matriculados en instituciones del neotrópico y que tengan poco o ningún acceso a fondos en su país o institución. Los otorgamientos serán competitivos y se espera estén entre unos US$500.

Elegibilidad: Estudiantes de Latino América y el Caribe matriculados en un programa graduado (Maestría o Ph.D) en una institución en la región neotropical son elegibles para aplicar. Los estudiantes deben ser miembros de la Sociedad Ornitológica Neotropical (los estudiantes pueden convertirse en miembros al momento de aplicar). Los estudiantes matriculados en instituciones fuera de la región, así como, estudiantes de licenciatura y de post-doctorado son inelegibles para los fondos.

Fecha Final para Aplicación al FVF: 15 de Septiembre 2008
Anuncio de Ganadores: 15 de Diciembre 2008
Mas información en la pagina de la Sociedad Ornitológica Neotropical

ANUNCIOS

VII CONGRESO NACIONAL DE ORNITOLOGIA
Piura, 27 –30 Abril 2008

Naturaleza y Cultura Internacional – Perú (NCI), la Universidad Nacional de Piura (UNP) y la Unión Ornitológica del Perú (UNOP) tienen el agrado de invitarlos al VII Congreso Nacional de Ornitología (VIICNO), que se llevará a cabo en la cálida ciudad de Piura – Perú, entre el 27 al 30 de Abril del 2008.

PRESENTACION DE TRABAJOS

Los invitamos a participar en el próximo VII Congreso Nacional en Piura. La modalidad de presentación de trabajos será en forma de exposición oral y/o póster. Los interesados deberán enviar un **resumen** de un máximo de **250 palabras**, especificando la modalidad de presentación hasta el **10 de Diciembre del 2007**.

El resumen debe limitarse a resaltar el propósito del estudio o experiencia, los resultados más importantes, las principales conclusiones y no debe incluir referencias bibliográficas. Por favor, coloque un máximo de **cinco palabras claves** no incluidas en el título al final de cada resumen e indique en que tema esta incluido su trabajo (Ecología, Conservación, etc.).

Los resúmenes serán evaluados por el **Comité Científico**, el cual seleccionará los pósteres y/o exposiciones orales que serán expuestos durante el congreso. La fecha en que se anunciara la aceptación de trabajos será a más tardar el **28 de Febrero del 2008.** Para cualquier consulta, escribir al correo electrónico: **contactos@darwinnet.org**

El Comité Organizador

Escríbe para el Boletín Informativo

Esperamos sus artículos, anuncios, noticias, y otras contribuciones, los cuales una vez aceptados serán publicados en orden de llegada. Los artículos deben enviarse vía Internet en formato Word con imágenes en formato JPG o TIFF a: *grace.servat@gmail.com*.

MEMBRESÍA UNOP 2007

La Membresía 2007 incluye a los miembros activos que pagaron su cuota desde el mes de Noviembre 2006.

REQUISITOS

- **Escribir un correo electrónico solicitando su participación a Grace Servat (grace.servat@gmail.com)**
- **Pagar su cuota como miembro activo ($10 estudiantes, $15 Profesionales, $50 Instituciones, también se aceptan donaciones en cualquier monto).**
- **Enviar una copia del recibo de pago del Banco, escaneado por Internet.**

BANCO DE CREDITO DEL PERU
Cuenta Corriente ($) Número: 194 -1575658 -1-45

UNIÓN ORNITOLÓGICA DEL PERU

UNOPeru@yahoogroups.com

Opisthocomus hoatzin "Shansho"

CONSEJO DIRECTIVO

Grace Servat
Irma Franke
Armando Valdés
Horacio Zeballos
Fernando Angulo
José Álvarez

PATROCINADORES

John O'Neill
Manuel Plenge
Barry Walker

MIEMBROS ACTIVOS

Fernando Angulo
Marco Arenas
Donald Brightsmith
Juan Chalco
Juan Carlos Chaparro
Gunnar Engblon
Melvin Gastañaga
Luz Gavancho
Devon Graham
Tino Mischler
Aldo Muñoz
José Ochoa
John O'Neill
Cesar Ortiz Zevallos
Manuel Plenge
Mikko Pyhala
Mario Rossina
José Saravia T.
Grace Servat
Thomas Schulenberg
Wendy Tori
Beatriz Torres
Armando Valdés
Ursula Valdéz
Thomas Valqui
Joyce Vitorino
Barry Walker
Haven Wiley
Christopher Witt
Horacio Zeballos

INSTITUCIONES MIEMBRO

PROJECT AMAZONAS
FUNDACION HUMANITARIA

Museum of Southwestern Biology

Manu Expeditions

BOLETIN UNOP

Grace Servat
José Álvarez
Fernando Angulo