

Primer registro del Cuclillo de Pecho Perlado (*Coccyzus euleri*) para el Perú

[First record of Pearly-breasted Cuckoo (*Coccyzus euleri*) for Peru]

Bret Whitney¹ & Fernando Angulo^{2,3}

¹Louisiana State University Museum of Natural Science, Baton Rouge, Louisiana USA

²Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI

³Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP)

✉ Fernando Angulo <fangulo@corbidi.org>

El Cuclillo de Pecho Perlado (*Coccyzus euleri*) se distribuye en Sudamérica, al este de los Andes, en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Hughes 2022). Anteriormente, se le consideró una subespecie del Cuclillo de Pico amarillo (*Coccyzus americanus*) (Cory 1919), la cual también puede encontrarse en el norte y centro de Sudamérica durante la migración y durante el invierno boreal. Esta última especie es bastante similar a *C. euleri*, hecho que ha complicado su identificación y el conocimiento de su distribución (Hughes 2022).

El 2 de agosto de 2023 a las 12 horas, Bret Whitney, Micah Riegner, Michael Barkwell, Paul Beerman, Eric Vanderwerf y Robin Leong, observaron un individuo adulto de Cuclillo de Pecho Perlado (*C. euleri*) en bosque de arena blanca con drenaje pobre, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto (3°57'24.8"S / 73°24'43.6"O, 132 m) (Fig. 1). El individuo fue fotografiado (Fig. 2 & 3) y se grabó su canto, el cual está disponible en la [Macaulay Library of Natural Sounds](#). El registro está en [ebird](#) (eBird 2023).

La especie fue detectada primero vocalmente a la distancia, y se determinó que podría ser *C. euleri* (lo más probable) o *C. americanus* (poco probable en agosto, por ser un migrante boreal). Se usó la reproducción del canto de *C. euleri*, con lo que se consiguió que el ave se perchara en el dosel, donde pudimos ver que sí era una de estas dos posibles especies. Esto sucedió durante un tour de observación de aves de la empresa Field Guides, y por esa razón, se mencionó a los participantes que necesitaríamos obtener buenas imágenes del ave para poder identificarlo definitivamente (eliminar la posibilidad de que fuera un *C. americanus*).

Luego de observarlo apropiadamente y obtener fotos y vídeos razonablemente buenos en los que se muestra la ausencia de cualquier tinte rufo en las primarias (el único carácter fenotípico diagnóstico para la separación de *C. euleri* de *C. americanus*) y la ausencia de un anillo ocular pálido, se determinó claramente que se trataba de un *C. euleri* adulto (los jóvenes suelen tener un borde ocular fino y amarillento). Las imágenes muestran que el pico es mayormente de color amarillo brillante, prácticamente hasta la punta (otro punto que es más típico de *C. euleri*, atípico de *C. americanus*). Las




Figura 1. Mapa de distribución del Cuculillo de Pecho Perlado (*Coccyzus euleri*) según la IUCN (2002) y registro en el departamento de Loreto, Perú, y registros cercanos en Ecuador y Brasil.



Figura 2. Cuculillo de Pecho Perlado (*Coccyzus euleri*) la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto, el 2 de agosto de 2023.

📷 Bret Whitney.

fotos también muestran claramente el patrón de manchas pálidas en algunas de las rectrices.

Este registro es el primero de *C. euleri* para el país, ya que no figura en la lista de aves de Perú (Plenge 2023), no hay registros previos en ebird (eBird 2023), y Perú no figura en la descripción global de su rango (Hughes 2022). Los registros más cercanos (ambos no documentados), según eBird (eBird 2023), son uno del 29 de julio de 2006, en las **Cabañas Alinahui**, en el estado de Napo, Ecuador, a orillas del río Napo, a aproximadamente 560 km al noroeste del registro en Perú, y el otro del 24 de junio de 2018, en la **Reserva Natural Palmarí**, en el estado de Amazonas, Brasil, a orillas del río Yavarí (frontera entre Perú y Brasil), en el lado brasilero, a aproximadamente 350 km al este del registro en Perú.

Plenge, M. A. (2023). List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú. Disponible: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist> (Accedido el 2/12/2023).

Whitney, B. (2023). Formulario del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP): *Coccyzus euleri*. Documento no publicado.

LITERATURA CITADA

Cory, C. B. (1919). Catalog of birds of the Americas. Part 2, number 2. Field Museum of Natural History Zoological Series 13:317-607.

Hughes, J. M. (2022). Pearly-breasted Cuckoo (*Coccyzus euleri*), version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible: <https://doi.org/10.2173/bow.pebcuc1.02> (Accedido el 2/12/2023).

eBird. (2023). eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves [aplicación de internet]. eBird, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org> (Accedido el 2/12/2023).

IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2002). *Coccyzus euleri* (spatial data). The IUCN Red List of Threatened Species 2023(1). Disponible: <https://www.iucnredlist.org> (Accedido el 11/12/2023).