

Primer registro de la Gallineta de Pecho Amarillo (*Hapalocrex flaviventer*) para el Perú

[First record of Yellow-breasted Crake (*Hapalocrex flaviventer*) for Peru]

Jesús Alférez¹, Jesús Cieza² & Fernando Angulo^{3,4}

¹Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

²South Birding Perú

³Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI

⁴Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP)

✉ Jesús Alférez <jaaf_1991@hotmail.com>

La Gallineta de Pecho Amarillo (*Hapalocrex flaviventer*) se distribuye al sur de México hasta Costa Rica y Panamá, Colombia, el oeste de Ecuador, Venezuela, Trinidad y las Guayanas, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el noroeste de Argentina. Está presente en las islas de Cuba, Jamaica, La Española, Puerto Rico (Taylor & de Juana 2020). Habita en pantanos de agua dulce, bordes herbáceos de lagos y lagunas, campos inundados, arrozales y vegetación acuática flotante, como el Jacinto de Agua (*Eichhornia*). Raramente está en hábitats de agua salada. Se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 2500 m (Taylor & de Juana 2020).

El 25 de mayo de 2023 a las 17 horas y 50 minutos, JA y JC observaron unas gallinetas en un sembrío de arroz en la localidad de Bello Horizonte, en el distrito Las Piedras, provincia Tambopata, Departamento de Madre de Dios, aproximadamente a 20 km al noreste de la ciudad de Puerto Maldonado (12°27'24.49"S / 69°03'55.19"O, 200 m) (Fig. 1). Inicialmente, se observaron tres individuos que volaron desde el interior del arrozal, y se pudo observar el color pálido de la mayor parte del cuerpo y de

las patas, una línea loreal negra y barras negras en el vientre. Luego de observar estos detalles, se buscó entre los rallidos de países vecinos (Bolivia, Brasil), y se determinó que potencialmente podría ser *Hapalocrex flaviventer*. Se hizo *playback* de esta potencial especie y no obtuvimos respuesta alguna. Se optó por realizar ruido dentro del arrozal, y se pudo observar que un individuo se había expuesto en la orilla de un charco, el cual fue fotografiado (Fig. 2 & 3). El registro está en [ebird](#) (eBird 2023). En esta misma localidad, la especie ha sido registrada al menos hasta el 22 de diciembre de 2023.

Este registro es el primero de *H. flaviventer* para el país, ya que no figura en la lista de aves de Perú (Plenge 2023), no hay registros previos en [ebird](#) (eBird 2023), y Perú no figura en la descripción global de su rango (IUCN 2019, Taylor & de Juana 2020). Los registros documentados más cercanos según eBird (eBird 2023), son en la [Reserva Natural Barba Azul](#), en la región del Beni, en Bolivia, a 360 km al sureste del registro del Perú.




Figura 1. Mapa de distribución de la Gallineta de Pecho Amarillo (*Hapalocrex flaviventer*) según la IUCN (2019) y registro en Perú.



Figura 2 y 3. Gallineta de Pecho Amarillo (*Hapalocrex flaviventer*) en Bello Horizonte, Madre de Dios.

📷 Jesús Alfárez.

LITERATURA CITADA

eBird (2023). eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves [aplicación de internet]. eBird, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org> (Accedido el 24/12/2023).

IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2019). *Hapalocrex flaviventer* (spatial data). The IUCN Red List of Threatened Species 2023(1). Disponible: <https://www.iucnredlist.org> (Accedido el 16/12/2023).

Plenge, M. A. (2023). List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú. Disponible: <https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist> (Accedido el 16/12/2023).

Taylor, B. & E. de Juana (2020). Yellow-breasted Crake (*Hapalocrex flaviventer*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible: <https://doi.org/10.2173/bow.yebcra1.01> (Accedido el 16/12/2023).